



CATALOGUE FRANCE
Peintures et Consommables Carrosserie

Table des matières



PROTECTOR
PAGE 4



PLASTIQUE
PAGE 6



AÉROSOL
PAGE 13



JOINT COLLE
PAGE 20



MASTIC
PAGE 24



APPRÊTS
PAGE 31



GAMME UV
PAGE 35



VERNIS
PAGE 37



DILUANT DÉG.
PAGE 41



ABRASIF
PAGE 45



MASQUAGE
PAGE 55



LUSTRAGE
PAGE 63



PRÉPARATION
PAGE 68



PROTECTION
PAGE 72



MATÉRIEL
PAGE 76



ENTRETIEN
PAGE 80



mipa

PROTECTOR





RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
204200000	STRUCTURANT 300GR	 4016176586343
212950000	AÉROSOL 2K NOIR 400ML	 4016176628067
204100001	KIT NOIR (4x750ml + Acc.)	 4016176536560
204100002	KIT TEINTABLE (4x750ml + Acc.)	 4016176582277
204110001	CARTOUCHE NOIR 750ml	 4016176533231
204110002	CARTOUCHE TEINTABLE 750ml	 4016176582260

Mipa Protector

Peinture 2K texturée noir pour obtenir un revêtement solide et très résistant sur surface de chargement (p.ex. d'un pick-up) et sur surfaces fortement sollicitées de véhicules. Utilisable également comme anti-gravillon. S'applique à l'aide d'un pistolet UBE directement à partir de l'emballage d'origine.

Rapport de mélange : 3 : 1 (Le durcisseur est versé directement dans l'emballage.)

Durcisseur : H 10, H 5.

Le kit

Contient 4 x 750 ml Mipa Protector + 4 x 250 ml Mipa H 10 + pistolet UBE


Mipa Protector 2K-Spray

Durcisseur inclus, Revêtement 2K Noir

Mipa Grip-Additiv

Additif pour Mipa Protector afin d'augmenter la résistance au glissement.

PLASTIQUE



Mipa P 35 Elastic

Mastic plastique

Mipa P 35 est un mastic élastique et mastic de finition qui est parfaitement adapté aux pièces plastiques recouvrables et qui permet de reconstruire les contours. Très bonne adhérence sur acier, aluminium, PRV et bois, haute élasticité, court temps de séchage et facile à poncer.

Rapport de mélange : 100 : 2 avec **Mipa Härter P Gris foncé**



RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
290310000	1 KG	 4016176187564

Mipa 1K-Plastic-Grundierfiller

Apprêt pour plastique

Mipa 1K-Plastic-Grundierfiller est un primaire garnissant à séchage rapide qui se prête à l'application aux supports plastiques utilisés habituellement dans l'industrie automobile (p. ex. PP-EPDM, ABS, PC, ABS-PC, PMMA, PA, PUR, PVC, PRV). Grâce à sa formule spéciale, le Mipa 1K-Plastic-Grundierfiller peut être également appliqué sur des plastiques difficiles à peindre tels que le PP sans prétraitement.

Dilution 100% **Mipa Verdünnung UN21**



RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
225210000	1 LITRE	 4016176520873

Mipa 1K-Kunststoffprimer

Primaire d'accroche pour plastique

Primaire d'accrochage mono-composant pour la plupart de matières plastiques utilisées dans l'industrie automobile : ABS, EP stratifié, PA, PBT, PC, POM, PP/EPDM, PPO, PUR dur, PUR doux, PVC.



RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
224810000	1 LITRE	 4016176007367



Mipa 2K-Klarlack CPE

Vernis satiné

Ayant un degré de brillant de 60 – 75 unités de brillance à un angle de 60 °, le Mipa 2K-Klarlack CPE est un vernis brillant soyeux, particulièrement élastique, pour des peintures intégrales ou partielles de haute qualité dans le secteur automobile. Le Mipa 2K-Klarlack CPE est un composant de nombreuses formulations de Mipa Mix pour les revêtements plastiques et/ou spéciaux.

Rapport de mélange : 2 : 1 avec **Mipa 2K-MS-Härter**



RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
232210000	1 LITRE	 4016176150162



Mipa Kunststoffreiniger

Dégraissant de surface plastique anti statique

Mipa Kunststoffreiniger est un détergent sans CFC pour toutes les matières plastiques usuelles. Ce produit élimine les charges électrostatiques et empêche leur régénération. Les charges électrostatiques causent une forte attraction de poussière lors de la peinture de pièces plastiques. Le produit peut être appliqué au pinceau, brosse, chiffon, éponge ou par pistolet.

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
265210000	5L	 4016176074826



Mipa P 20 Reparatur-Set

Kit résine

Résine pour la stratification qui durcit rapidement avec le durcisseur à base de peroxyde de benzoyle. En combinaison avec un tissu de verre, feutre en fibre de verre ou avec des fibres de verre non-tissées, le produit offre un système très performant pour la réparation de gros trous dans les pièces en PRV et dans la carrosserie.

Rapport de mélange : 100 : 1-3 avec **Mipa Härter P Transparent**



RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
289410000	1 KG	 4016176031607
289510000	Kit complet	 4016176031621
289900000	Fibre verre	 4016176207217

MP 2K PU-Kleber

Colle bi-composant

Colle bi-composant à base de polyuréthane pour la réparation facile et le collage de pièces diverses en matière plastique. Également approprié pour remplir des fissures et des joints. Idéal pour modelage de pièces plastiques manquantes.

Noir - Plusieurs vitesse de séchage

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
266800005	30 sec.	 40 16 1764 75760
266800015	1,5 min.	 40 16 1764 19078
266800035	3,5 min.	 40 16 1764 19085
266820050	Buses /12	 40 16 1764 72707
266810050	Pistolet	 40 16 1764 19016




MP Konturfolie MP Verstärkungsgewebe

Tissu fibre de verre

Les fibres de verre sont les charges les plus utilisées en renfort dans les polymères. Le nylon et la gamme de polyamide chargé de verre présentent des bonnes propriétés mécaniques, chimiques et électrique, tout en restant bon marché.

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
266830011	Modelage 3,6M x 120mm	 40 16 1764 87589
266830021	Renfort 3,6M x 120mm	 40 16 1764 67277



MP Plast Kunststofffärber

Colorant plastique

Colorant pour toutes les matières plastiques pâlies ou endommagées à base de l'eau, donc sans solvants et écologique utilisable pour pièces à l'intérieur (p.ex. tableau de bord) ou non laquées à l'extérieur (p.ex. pare chocs, rétroviseurs, etc.) ; pour accorder les teintes de surface en plastique réparée, effet prolongé endommagées à base d'eau.

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
571500010	Gris 75ml	 40 16 1763 68109
571500012	Noir 75ml	 40 16 1763 68604





Mipa Kunststoffprimer-Spray

Aérosol primaire plastique

Promoteur d'adhérence spécial de qualité professionnelle pour la plupart des plastiques utilisés pour les automobiles : BS, EP laminé, PA, PBTP, PC, POM, PP/EPDM, PPO, PUR dur, PUR souple, PVC. Convient pour les coques de rétroviseurs extérieurs, les spoilers, les pare-chocs. Peut également être utilisé pour les meubles en matière plastique rigide.

Transparent argenté



RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
213310000	400ml	 4016176088304



Mipa Bumper-Paint-Spray

Aérosol peinture structurée

Peinture texturée à séchage rapide pour reconstituer les surfaces typiques des pièces en plastique comme les parechocs, rétroviseurs extérieurs et becquets ou pour l'utilisation comme aérosol d'effet.

Noir



RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
212210001	400ml	 4016176097351



Mipa Strukturspray

Aérosol restructurant plastique

Peinture spéciale texturée pour le revêtement suivant des pièces en plastique. Particulièrement adaptée à la reconstruction des pièces plastiques utilisées dans l'industrie d'automobile (voiture et PL), hobby et industrie. Peut être appliquée sans application préalable d'un promoteur d'adhérence pour plastique.

Transparent



RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
212610000	Grossier	 4016176368529
212620000	Fin	 4016176368536



Mipa WBS PC-Primer-Spray

Aérosol primaire plastique polycarbonate


Promoteur d'adhérence incolore qui est particulièrement adapté aux supports en polycarbonate l'application par la suite de vernis Mipa 2K permet d'effectuer une réparation de projecteurs de haute qualité.

Transparent

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
213380000	400ml	 4016176536331

Agrafes plastiques

Agrafes pour souder et réparer les pièces de carrosserie en plastique, fissuré ou cassé, de différentes tailles et formats, elles permettent de s'adapter à toutes les formes. Pour réparation durable sans remplacement de pièce.

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
3641	Forme U / 100 8mm	 3760243590573
3642	Forme V / 100 8mm	 3760243590580
3643	Forme N / 100 8mm	 3760243590597
3645	2CM / 50 9mm	 3760243590665
3647	Angles Exté. / 50 8mm	 3760243590610
3648	vAngles Inté. / 25 8mm	 3760243590627
3649	3,5CM / 50 8mm	 3760243590634
3658	Angles Inté. / 50 8mm	 3760243590641



Baguette apport plastique

Baguette en plastique à faire fondre pour apporter de la matière lors des réparations et soudeure plastiques, compatible avec tous types de plastique.



RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
3692	Par 12	 3760243590115

Grille renfort inox

Grille à positionner sur l'arrière d'une réparation avant l'apport de matière plastique ou de mastic plastique, pour combler de grande fissure et renforcer la réparation pour une résistance durable.



RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
3650	Par 2	 3760243590092

Aperçu général des peintures pour plastiques

	Support														
	ABS	Stratifié EP	PA	PBT	PC	POM	PP/EPDM	PPE	PUR dur	PUR mou	PVC	ABS-PC	PP	PMMA	PFV
Mipa WBS Reiniger- FINAL-Spray	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
Mipa WBS PC-Primer-Spray	-	-	-	-	+++	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mipa Kunststoffprimer-Spray	+++	+++	+++	+++	++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	-	-	+++
Mipa 1K-Haftpromoter-Spray	+++	-	+++	-	++	-	+++	-	+++	+++	+++	+++	-	+++	+++
Mipa 1K-Plastic-Grundierfiller-Spray	+++	-	+++	-	++	-	+++	-	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
Mipa Strukturspray	+++	-	-	-	+++	-	-	-	-	-	+++	+++	-	-	+++
Mipa Kunststofflack-Spray	+++	-	-	-	+++	-	-	-	-	-	+++	+++	-	-	+++
Mipa Bumper-Paint-Spray	+++	-	-	-	+++	-	-	-	-	-	-	+++	-	-	+++

AÉROSOL





Miparox Anti-Rost-Spray

Aérosol anti rouille

A base de résine époxyde, ce produit anticorrosif donne un film protecteur en gris foncé presque noir qui agit comme primaire. Une fois séché à cœur, après 12 à 24 heures, la rouille est neutralisée et la surface est prête à recevoir une couche supplémentaire.

Transparent gris foncé / noir



RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
682010000	400ml	 4016176381610



Mipa Spritzspachtel

Aérosol bouche pore

Mastic fin acrylique de très haute qualité pour remplir et sceller des petites inégalités, rayures, traces de ponçage, etc. sur surfaces mastiquées. Il donne une surface lisse et optimale pour la couche de finition suivante.

Gris



RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
213660000	400ml	 4016176100402



MP Sprühkleber

Aérosol colle pulvérisable

Colle pulvérisable de haute qualité pour collages durables ainsi que temporaires

- utilisable pour coller papier, carton, bois, textiles et différents types de matières plastiques
- température d'application : 5 °C à 30 °C
- résistant à la chaleur jusqu'à 80 °C
- distance de pulvérisation : 25 à 30 cm

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
212410000	400ml	 4016176032536



Mipa Winner-Spray – Aérosol 400 ml

Mipa Winner-Spray Rostschutz Haftgrund

Primaire universel pour la réparation de voiture, motos ainsi qu'autres véhicules et surfaces métalliques. Gris ou Brun rouge.

Mipa Winner-Spray Acryl-Lack

Peinture automobile à séchage rapide, résistante à la lumière et aux intempéries. Particulièrement appropriée pour la réparation rapide et efficace des voitures et d'autres véhicules. Blanc ou Noir, brillant, satinée, mat.

Mipa Winner-Spray Acryl-Klarlack

Résistant au jaunissement, ce vernis protège contre les rayons UV. Bonne résistance aux intempéries et aux rayures. Brillant ou Mat.

Mipa Winner-Spray Felgensilber

Peinture spéciale pour jantes et pièces d'automobile, séchant rapidement et résistant aux intempéries. Embellit et protège les jantes de voiture de façon rapide et permanente. Alu.

RÉFÉRENCE	PRODUIT	DÉTAILS	EAN13
216011100	Apprêt	Gris	 40 16 176 10 1027
216011900	Apprêt	Brun-rouge	 40 16 176 16 1175
216011200	Peinture	Noir brillant	 40 16 176 10 1034
216012000	Peinture	Noir satinée	 40 16 176 10 0037
216011300	Peinture	Noir mat	 40 16 176 10 1041
216011400	Peinture	Blanc brillant	 40 16 176 10 1058
216011500	Peinture	Blanc mat	 40 16 176 10 1065
216011600	Peinture	Gris jante	 40 16 176 10 1089
216011700	Vernis	Brillant	 40 16 176 10 1072
216011800	Vernis	Mat	 40 16 176 10 3007



Mipa Rapidprimer-Spray

Aérosol primaire soudable

Primaire réactif mono-composant de haute qualité à séchage rapide et avec protection contre la corrosion. Particulièrement appropriée comme promoteur d'adhérence pour des surfaces qui ont été poncées partiellement jusqu'au métal nu. Soudable ! Très haute protection contre la corrosion !

Brun rouge



RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
213010001	400ml	 4016176051605



Mipa Etch-Filler HB Spray

Aérosol apprêt garnissant

Protégeant contre la corrosion, cet apprêt monocomposant offre une excellente adhésion sur fer, acier, zinc ainsi que sur les pièces en plastique et un très bon pouvoir garnissant. Applications rapides des couches très épaisses.

Gris clair et Gris foncé



RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
213040000	Clair 500ml	 4016176422795
213040001	Foncé 500ml	 4016176432145



Mipa Quick-Primer-Spray

Aérosol primaire surfaçant

Primaire à séchage très rapide et adhérence universelle. Tendue très lisse, haute pouvoir couvrant. Equipé de deux têtes de pulvérisation, le produit peut être utilisé pour la réparation Spot ainsi que pour la peinture d'une surface.

Gris clair – Gris foncé – Blanc



RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
213070000	Clair 500ml	 4016176610642
213070001	Foncé 500ml	 4016176610635
213070002	Blanc 500ml	 4016176620917



Mipa 1K-Haftpromoter-Spray

Aérosol promoteur d'adhérence

Promoteur d'adhérence spécial, transparent et incolore, applicable sur toutes sortes de supports métalliques. Applicable également sur supports difficiles comme aluminium anodisé ou cuivre sans ponçage préliminaire.

Ce produit n'altère pas la transparence d'un vernis suivant et peut être utilisé aussi comme primaire transparent pour surfaces en plastique.

Transparent



RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
213360000	400 ml	 4016176499155



Vernis

Mipa 2K-Klarlack-Spray

Aérosol vernis

Vernis bi-composant, séchant rapidement, pour les revêtements bicouches avec excellent rendu. Haute résistance aux intempéries ainsi qu'aux sollicitations chimiques et mécaniques. Résistant au carburant ! Applicable après mélange : 5-6 h.

Brillant – Mat



RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
212900000	Brillant 250 ml	 4016176608601
212910000	Brillant 400 ml	 4016176172584
212930000	Mat 400 ml	 4016176415469



Mipa 2K-HS-Löser-Spray

Aérosol diluant raccords

Mélange spécial de solvants (diluant raccord) pour fondre le bord de brouillard de pistilage pendant le Spot-repair et le raccord effectués avec les peintures et les vernis Mipa 2K HS.

Incolore



RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
212540000	400 ml	 4016176410099





Mipa Lack Spray „RAL Color“

Peinture acrylique mono-composant de haute qualité et à séchage rapide. Résistante aux chocs et aux rayures. Résistante à la lumière et au jaunissement et de haute dureté superficielle. Les teintes standards correspondent à la norme RAL. Permet le laquage et la réparation en toute précision des couleurs RAL. Particulièrement appropriée pour les machines, pièces des machines, outils, véhicules, etc.

Tous RAL

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
21400 + RAL	400 ml	

RAL 1004 Jaune Or	RAL 5010 Bleu Gentiane	RAL 7032 Gris Silex
RAL 1007 Jaune Narcisse	RAL 5012 Bleu Clair	RAL 7035 Gris Clair
RAL 1013 Blanc Perle	RAL 5013 Bleu Cobalt	RAL 7039 Gris Quartz
RAL 1014 Ivoire	RAL 5015 Bleu Ciel	RAL 7040 Gris Fenetre
RAL 1015 Ivoire Clair	RAL 5017 Bleu Signalisation	RAL 7043 Gris Signalisation
RAL 1018 Jaune Zinc	RAL 5018 Bleu Turquoise	RAL 8014 Brun Sepia
RAL 1021 Jaune Colza	RAL 6002 Vert Feuillage	RAL 8017 Brun Chocolat
RAL 1023 Jaune Signalisation	RAL 6005 Vert Mousse	RAL 9001 Blanc Creme
RAL 2000 Orange Jaune	RAL 6010 Vert Herbe	RAL 9002 Blanc Gris
RAL 2002 Orange Sang	RAL 6011 Vert Reseda	RAL 9003 Blanc De Securite
RAL 2003 Orange Pastel	RAL 6017 Vert Mai	RAL 9005 Noir Fonce
RAL 2004 Orange Pur	RAL 6018 Vert Jaune	RAL 9005m Noir Mat
RAL 2011 Orange Fonce	RAL 7000 Gris Petit-Gris	RAL 9005sm Noir Mat Soyeux
RAL 3000 Rouge Feu	RAL 7001 Gris Argent	RAL 9006 Aluminium Blanc
RAL 3002 Rouge Carmin	RAL 7011 Gris Fer	RAL 9007 Aluminium Gris
RAL 3003 Rouge Rubis	RAL 7015 Gris Ardoise	RAL 9010 Blanc Pur
RAL 3020 Rouge	RAL 7016 Gris Anthracite	RAL 9010m Blanc Pur Mat
Signalisation	RAL 7021 Gris Noir	RAL 9011 Noir Graphite
RAL 4006 Pourpre	RAL 7022 Gris Terre D'ombre	RAL 9016 Blanc Signalisation
Signalisation	RAL 7024 Gris Graphite	RAL 9018 Blanc Papyrus
RAL 5002 Bleu Outremer	RAL 7030 Gris Pierre	
RAL 5008 Bleu Gris	RAL 7031 Gris Bleu	



Mipa HV-Hohraumversiegelung

Cire corps creux

Revêtement anticorrosion à base de cires spéciales pour la protection des cavités et le scellement des corps creux d'automobile. Pas de gouttes et coulures. Tuyau flexible de 60 cm inclus.

Brun transparent



RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
213930000	500 ml	 40 16 176375626

Mipa Steinschlagschutz-Spray

Aérosol anti-gravillon

Revêtement élastique et recouvrable pour protéger durablement contre les projections de graviers, la corrosion, sel de déneigement et l'abrasion mécanique. Idéale aussi comme masse d'insonorisation, couche étanchéifiant ou anti-gravillon. Protection fiable et permanente pour becquets, bas de caisse, portes et tabliers arrières.

Gris clair – Noir



RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
213860000	Gris 500 ml	40 16 1760 88038
213860001	Noir 500 ml	40 16 1761 73611



Mipatherm-Spray

Aérosol haute température

Peinture spéciale, durablement résistante à la chaleur jusqu'à 800 °C et anticorrosive. Idéale pour des objets exposés à une température extrême comme les systèmes d'échappement, les blocs-moteur, fours et barbecues.

Argenté – Noir mat



RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
212360001	Argenté 400 ml	40 16 1760 12170
212360002	Noir 400 ml	40 16 1760 12187



Mipa Silikonentferner-Spray

Aérosol dégraissant surface

Agent détergent et dégraissant très efficace pour tous les matériaux métalliques et polymériques. Ce produit enlève facilement la silicone, la graisse, l'huile, la cire, la salissure, le goudron et silicone en augmentant l'adhérence.

Incolore




RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
212520000	400 ml	40 16 1764 10099



Autres produits disponibles sur demande.

COLLAGE ÉTANCHÉITÉ



Mipa PU 420 Nahtabdichtung

Joint pinceau

Isolant 1K pour étancher durablement les joints et les soudures. Aussi bien applicable à la brosse qu'au pistolet.

Gris



RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
266410000	1 KG	40 16 1763759 16



Mipa Polyurethan PU 400

Joint polyuréthane

Matière d'étanchement à base de polyuréthane durcissant à l'humidité, recouvrable, applicable au pistolet. Usage réservé aux utilisateurs professionnels !

Gris – Blanc – Noir



RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
266000000	Gris 310 ml	40 16 1760895 16
266010000	Blanc 310 ml	40 16 176253290
266020000	Noir 310 ml	40 16 176253283
562060000	Pistolet	40 16 176263886



Mipa Polymer MS 300

Joint pulvérisable polymer

Colmatage des soudures, applicable au pistolet et recouvrable pour les tôles se chevauchants dans le compartiment pour le moteur et pour les bas du châssis. Haute solidité finale, résistant jusqu'à 120°C. Reproduit des soudures originales du véhicule.

Gris – Noir – Ocre



RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
266110000	Gris 310 ml	40 16 1760895 16
26612000	Noir 310 ml	40 16 176253290
266130000	Ocre 310 ml	40 16 176253283
583050000	Pistolet	40 16 176263886



Mipa Steinschlagschutz

Anti gravillon

Produit anticorrosion durable pour les fonds de voiture, la zone d'accès et les passages de roue. Les excellentes propriétés insonorisantes rendent le produit idéal pour l'application dans le coffre, le capot, etc. Excellente adhérence, résistance aux chocs et aux rayures, sans amiante, à séchage rapide, durablement élastique même en cas de variations de température élevées, recouvrable et après le séchage, résistant au nettoyant à froid.

Gris – Blanc – Noir



RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
256210000	Noir 1L	40 16 176088335
256220000	Gris 1L	40 16 176088328
256230000	Blanc 1L	40 16 176088526
583020000	Pistolet	40 16 176232691

Mipa HV-Hohlraumversiegelung

Cire corps-creux

Mipa HV-Hohlraumversiegelung est un revêtement protecteur à base de cires spéciales pour préserver et sceller les cavités des véhicules afin de les protéger contre la corrosion. Grâce à ses excellentes propriétés de pénétration, il chasse l'humidité des coins et des plis les plus étroits. Ne coule pas et ne coule pas même lorsqu'il est appliqué en couches épaisses. Tube actionneur de 60 cm inclus.

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
256410000	Brunâtre 1L	40 16 176089370

MP 2K PU-Kleber

Colle bi-composant

Colle bi-composant à base de polyuréthane pour la réparation facile et le collage de pièces diverses en matière plastique. Également approprié pour remplir des fissures et des joints. Idéal pour modelage de pièces plastiques manquantes.

Noir – Plusieurs vitesses de séchage

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
266800005	30 sec.	40 16 176475760
266800015	1,5 min.	40 16 176419078
266800035	3,5 min.	40 16 176419085
266820050	Buses /12	40 16 176472707
266810050	Pistolet	40 16 176419016



MP 1K PU-Scheibenkleber

Colle pare-brise

Colle pour pare-brise, mono-composante, à base de polyuréthane. Application et séchage rapides. Durcissement par humidité de l'air. Haute résistance à la torsion, réduit les vibrations et le développement de bruit. Empêche la corrosion galvanique dans les carrosseries en aluminium.

Prêt à rouler : après 1 heure pour une voiture avec deux Airbags.

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
266900000	Colle 310 ml	 40 16 1764 734 83
594000370	Applicateur	 40 16 1764 191 60
562060000	Pistolet	 40 16 1762 638 86



MP Acrylschaum-Klebeband „MountTape“

Pour coller sans vibrations les moulures, baquettes de protections, emblèmes, etc. Très haut pouvoir adhésif immédiat bilatéral. La mousse acrylique compense les dilatations du matériel dépendant de la température. Très haute résistance aux intempéries.

Rouleau de 10m

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
581022005	6 mm	 40 16 1766 180 68
581022006	12 mm	 40 16 176 183 139
581022007	19 mm	 40 16 176 183 146



MP Antidröhn-Platte FS 5


Plaques insonorisantes

Panneau pour isolation acoustique, autocollante pour la protection contre des vibrations et de bruit. Très flexible et texturé.

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
562200001	50x50 cm	 40 16 1763 190 02



MASTIC



Mipa P 20 Reparatur-Set

Kit résine

Résine pour la stratification qui durcit rapidement avec le durcisseur à base de peroxyde de benzoyle. En combinaison avec un tissu de verre, feutre en fibre de verre ou avec des fibres de verre non-tissées, le produit offre un système très performant pour la réparation de gros trous dans les pièces en PRV et dans la carrosserie.

Rapport de mélange : 100 : 1-3 avec **Mipa Härter P Transparent**



RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
289410000	1 KG	 40 16 17603 1607
289510000	Kit complet	 40 16 17603 1621
289900000	Fibre verre	 40 16 17620 7217

Mipa P 60 S

Mastic pistolable

Mipa P 60 S PE-Spritzfüller est un mastic bi-composant à base de polyester pour l'application sur support en acier, PRV, bois ou couches de peintures intactes et poncées. Le produit est idéal pour remplir les inégalités, les traces de ponçage profondes ainsi que les zones réparées grossièrement dans une seule opération.

Rapport de mélange : 100 : 5 avec **Mipa Härter PS Gris**



RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
287010000	1L	 40 16 17600 1198
287010001	3L	 40 16 17652 9425

Mipa P 80 Kaltmetall

Mastic dur étain

Mastic à base de résine polyester avec pigmentation lamellaire. Facilement ponçable presque sans poussière après peu de temps de séchage et se caractérise par une haute adhésivité et une haute résistance à la flexion. Bonne résistance à l'essence, au diesel et aux acides dilués. Peut être utilisé comme substitut d'étain liquide.

Rapport de mélange : 100 : 2 avec **Mipa Härter P Gris argenté**



RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
288810000	1 KG	 40 16 17600 1198



Mipa P 70

Mastic aluminium « metallic »

Contenant des pigments aluminium, garnissant. conçu spécialement pour répondre aux exigences de qualité, d'adhérence et de ponçabilité. Ce produit est idéal pour égaliser les emboutis et les inégalités sur support en fer, acier, PRV ou bois. Bonne ponçabilité, haute stabilité verticale, haute élasticité. Appliqué en couches épaisses.

Rapport de mélange : 100 : 2 avec **Mipa Härter P Gris argenté**



RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
288520000	2 KG	 40 16 17608 1282
288510000	1 KG	 40 16 17602 6016



Mipa P 51 grün

Mastic fibre de verre

Mastic bi-composant à base de polyester avec fibre de verre pour refermer des fissures, petits trous et perforations. Il est conçu pour la réparation automobile, la construction de véhicules et de machines ainsi que pour le secteur de bateaux. Adhérence sur fer, acier, aluminium, zinc, PRV et bois. Résistant à l'eau.

Rapport de mélange : 100 : 2 avec **Mipa Härter P Vert**



RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
292020000	1,8KG	 40 16 17620 5497



Mipa P 99 Multi Star

Mastic polyvalent

P 99 Multi-Star est un mastic garnissant et de finition qui adhère aux tôles d'acier, tôles zinguées, à l'aluminium, aux surfaces étamées, bois et aux PRV. Le séchage rapide et la bonne aptitude au ponçage sont les autres caractéristiques de ce produit de qualité.

Rapport de mélange : 100 : 2 avec **Mipa Härter P Beige**



RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
288220000	2 KG	 40 16 17608 1244
288210000	1 KG	 40 16 17603 6411
288250000	250g	 40 16 17603 6428

Mipa P 97 grün

Mastic polyvalent

Mipa P 97 est un mastic garnissant et de finition qui adhère aux tôles d'acier, tôles zinguées, à l'aluminium, aux surfaces étamées, aux PRV et au bois. Le séchage court, la bonne aptitude au ponçage ainsi que l'application en couche épaisse sans pores sont autres caractéristiques de ce produit de qualité.

Rapport de mélange : 100 : 2 avec **Mipa Härter P Vert**



RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
292620006	1,6 KG	 40 16 176532227



Mipa P 16

Mastic allégé

Mipa P 16 est un mastic garnissant onctueux bi-composant d'une viscosité moyenne, à base de résine polyester et d'un poids spécifique réduit de 30 %. Etant facile à poncer, il donne en même temps une surface absolument fermée et très lisse. De plus Mipa P 16 se caractérise par son adhérence à divers supports.

Rapport de mélange : 100 : 2 avec **Mipa Härter P Beige**



RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
293910000	1 L	 40 16 176597769



Mipa N 30

Mastic bouche pore synthétique 1K

mastic à base de nitrocellulose, mono composant séchant rapidement à l'air sans apport de durcisseur permet de boucher rapidement les pores, trous ou rayures des mastics plus grossier. Il adhère au fer, à l'acier, aux matériaux composites, aux bois et aux couches de peintures durcies et légèrement poncées.

Gris vert



RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
289350000S	Tube 250g	 40 16 176378641





Mipa P 85

Mastic finition

Le Mipa P 85 est un mastic fin, extra blanc. Grâce à ces grains fins et son excellent pouvoir couvrant, le Mipa P 85 est idéal comme mastic fin ou mastic couvrant appliqué en couches minces voire très minces, pour fermer les éventuels pores ou petites inégalités de surface. Facilement applicable sur surface verticale.

Rapport de mélange : 100 : 2 avec **Mipa Härter P Blanc**



RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
288310000	1 KG	 4016176026030



Mipa P 35 Elastic

Mastic plastique

Mipa P 35 est un mastic élastique et mastic de finition qui est parfaitement adapté aux pièces plastiques recouvrables et qui permet de reconstruire les contours. Très bonne adhérence sur acier, aluminium, PRV et bois, haute élasticité, court temps de séchage et facile à poncer.

Rapport de mélange : 100 : 2 avec **Mipa Härter P Gris foncé**



RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
290310000	1 KG	 4016176187564



Mipa P 96 Anti-Rust

Anti corrosion

Mastic de rebouchage et de finition qui assure une haute protection contre la corrosion sur supports en métal. Ce produit permet donc d'omettre l'étape habituelle d'appliquer une couche de fond anticorrosive avant l'application du mastic. Ceci offre des avantages pour la restauration d'automobiles de collection et pour les travaux où une haute protection contre la corrosion est requise.

Rapport de mélange : 100 : 2 avec **Mipa Härter P Brun rouge**



RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
293320000	2 KG	 4016176530346

Mipa P 27 Crystal

Mastic transparent

Mastic de finition transparent qui a été développé spécialement pour le masticage de supports en fibre de carbone visible. Les pores et irrégularités dans les supports en fibre de carbone et autres matériaux composites et en bois peuvent être égalisés de manière rapide et efficace. Mipa P 27 peut être recouvert directement d'un vernis Mipa 2K-HS-Carbonic-Klarlack.



Rapport de mélange : 100 : 2 avec **Mipa Härter MEKP Transparent**



RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
292210000	1 KG	 4016176540116

Mipa P 57

Mastic fibre de carbone

Mipa P 57 est un mastic renforcé de fibres de carbone. Contrairement au mastic de carrosserie en fibre de verre conventionnel, le Mipa P 57 comprend en outre des fibres de carbone extrêmement résistantes qui assurent une excellente stabilité.



Rapport de mélange : 100 : 2 avec **Mipa Härter P Noir**



RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
293720000	1,8 KG	 4016176540086

Mipa A 40

Mastic bouche pore acrylique 1K

Apprêt de finition acrylique à séchage rapide pour enlever les petites irrégularités, rayures et pores sur les surfaces de mastic, primaire ou apprêt ainsi que de PRV et de anciennes couches de peinture poncée. Adhérence directe sur acier, aluminium, supports en acier zingué et les matières plastiques suivantes : ABS, PVC rigide, PC, PS, PA, PP/EPDM, POM et A-PET.




Beige



RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
289250001	Tube 250g	 4016176072747

Cale à mastic



MP Kunststoffspachtelsatz „SpreaderSet-P“ Plastique 50 mm / 80 mm / 100 mm / 120 mm

Kit de 4 spatules en plastique pour appliquer des mastics mono- et bi-composant. Extrêmement flexible pour les travaux de rebouchage et de modelage.

MP Metallspachtelsatz „SpreaderSet-M“ Acier 50 / 80 / 100 / 120 mm

Kit de 4 spatules en plastique pour appliquer des mastics mono- et bi-composant. Extrêmement flexible pour les travaux de rebouchage et de modelage.


MP Gummispachtel „RubberSpreader“ Caoutchouc 120 x 80 mm

Spatule en caoutchouc extrêmement flexible, produit des surfaces très lisses. Parfait pour reproduire les formes les plus difficiles.

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
562110000	Plastique	 4013307332329
562120000	Acier	 4016648850019
561102312	Caoutchouc	 4015878500862



APPRÊTS





Mipa Rapidprimer

Primaire soudable 1K anti-corrosion

Primaire d'accrochage mono-composant avec protection active contre la corrosion. Il se prête à l'application sur fer, acier, zinc et aluminium ainsi que aux supports plastiques recouvrables et utilisés habituellement dans l'industrie automobile. Soudabilité fut testée selon la directive de DVS fiche 0501 et certifiée avec l'expertise n° 275/670/99/925.

Dilution : 50 % avec **Mipa 2K-Verdünnung V10 ou V25**
Brun-rouge



RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
224030000	3 L	40 16 176007558
271050000	Dil.V25 Standard 5L	40 16 176023497
271150000	Dil. V10 Rapide 5L	40 16 176023510



Mipa Aktivprimer

Wash-primer 2K

Mipa Aktivprimer est un 2K primaire durcissant à l'acide et sans chromate. Adapté particulièrement aux supports en aluminium, il offre une protection active contre la corrosion et une excellente adhérence sur fer, acier et supports galvanisés. Ce produit peut être utilisé également dans un système d'application tri-couche (Aktivprimer / apprêt / couche de finition).

Rapport de mélange : 2 : 1 (1 : 1 grande surface) avec **Mipa Härter WPZ**
Glacis vert jaunâtre



RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
227310000	1 L	40 16 176076349
236000000	Dur. WPZ 500ml	40 16 176007305



Mipa Rapidfiller

Primaire garnissant 1K phosphatant

Mipa Rapidfiller est un primaire mono-composant qui se caractérise par son haut pouvoir garnissant, sa protection anticorrosion active et son adhérence au fer, acier, zinc et aluminium ainsi que aux supports plastiques.

Dilution : 50 % avec **Mipa 2K-Verdünnung V10 ou V25**



RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
224130000	3L Beige	40 16 176040319
224130001	3L Gris foncé	40 16 176187632
271050000	Dil.V25 Standard 5L	40 16 176023497

Mipa 4 + 1 Acrylfiller HS

Apprêt

Apprêt garnissant et très facile à poncer qui peut être appliqué comme surfaçant ponçable ou à couche épaisse. Il est également possible de l'appliquer sur les petites surfaces sans retrait et sans détourage.

Rapport de mélange : 4 : 1 avec **Mipa H5 ou H10 – 4 coloris**



RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
228530002	Gris clair 3L	 40 16 176 14630 1
228530003	Blanc 3L	 40 16 176 26587 3
228530004	Noir 3L	 40 16 176 18305 4
228530005	Gris foncé 3L	 40 16 176 14997 5



Mipa 2K-Multifiller

Apprêt

Apprêt à poncer et un apprêt mouillé-sur-mouillé en un. Il sèche rapidement. Adhérence universelle : applicable directement sur acier, fer, aluminium et supports zingués ainsi sur matières plastiques utilisées communément dans l'industrie automobile (p. ex. PP-EPDM, ABS, PC, ...). De plus, les surfaces traitées par cathodèse.

Rapport de mélange : 2 : 1 avec **Mipa H5 ou H10 – Gris clair ou foncé**



RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
229140002	Gris clair 4L	 40 16 176 52083 5
229140005	Gris foncé 4L	 40 16 176 53079 7
237710000	Dur. H5 ultra rapide 1L	 40 16 176 00544 8
237810000	Dur. H10 rapide 1L	 40 16 176 00536 3



Mipa 2K-HS-Express-Filler FX 5

Apprêt séchage rapide

Idéal pour la réparation rapide et économique (technologie express), durcit très rapidement déjà à température ambiante (20 °C) et peut être poncé après seulement environ 20-40 minutes de séchage. L'apprêt est ponçable après un séchage d'environ 5 minutes à 60°C.

Rapport de mélange : 2 : 1 avec **Mipa 2K-HX-Härter HX 25 – Blanc Gris Noir**



RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
229910000	Gris 1L	 40 16 176 60695 9
229910003	Blanc 1L	 40 16 176 38523 6
229910004	Noir 1L	 40 16 176 60960 8
238510000	Durcisseur HX25 1L	 40 16 176 4 18 11 8





Mipa 2K-EP-Expressprimer EPX

Apprêt époxy rapide

Apprêt mouillé-mouillé sans chromate à séchage rapide à base de résines époxy et conçu pour une application dans la construction de véhicules et la finition automobile. Très facile d'application, un séchage très rapide et l'excellente absorption des couches garantissent un processus de réparation rapide après seulement 20 à 30 minutes et un rendu optimale en même temps grâce à ses spécificités de rétention de la brillance.

Rapport de mélange : 1 : 1 avec **Mipa 2K-EP-Expresshärter EPH**



RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
226110000	Gris clair 1L	 40 16 1765 38854
239210000	Durcisseur EPH 1L	 40 16 1765 38625



Mipa EP-Grundierfiller

Apprêt époxy garnissant

Primaire époxy garnissant. Le produit réunit les caractéristiques d'un apprêt et d'un promoteur d'adhérence. Sa haute protection contre la corrosion et son très bon pouvoir garnissant et adhérence sur acier, aluminium, acier zingué et PRV. Résistant aux chocs et aux rayures, résistance aux intempéries ainsi que une très bonne résistance aux sollicitations chimiques et mécaniques.

Rapport de mélange : 2 : 1 avec **Mipa EP-Härter E10 ou E25**
(existe aussi en 5L et Durc. 2,5L)



RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
227510000	Gris clair 1L	 40 16 17600 1136
236800000	Dur. Rapide E10 0,5L	 40 16 17623 0345
236200000	Dur. Std. E25 0,5L	 40 16 17600 1150



Mipa EP-Primer Surfacer

Apprêt époxy mouillé-mouillé

Apprêt mouillé-sur-mouillé à base de résine époxy sans chromate, approprié à l'utilisation dans la construction de véhicules utilitaires et à la réparation automobile. Le très bon rendu, le séchage très rapide et l'excellente absorption du brouillard de pulvérisation.

Rapport de mélange : 2 : 1 avec **EP-Härter E5 (existe aussi en 5L et Durc. 2,5L)**



RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
227410000	Gris clair 1L	 40 16 1764 12987
238800000	Dur. Rapide E5 0,5L	 40 16 1764 13007
272110000	Diluant 1L	 40 16 1760 23374

1K UV





RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
225610000	APPRÊT 1L	4016176607079
262110000	VERNIS 1L	4016176619263
296900000	MASTIC TUBE 500GR	4016176661521
550600000	BALADEUSE	4016176618778
213770000	AÉRO. APPRÊT 400ML	4016176622577
550700000	LAMPE CARRÉ	4016176611601
550700001	SUPPORT TRÉPIED	4016176620801

Mipa 1K-UV-Spachtel

Mastic UV

Excellente adhérence sur la plupart des surfaces métalliques et plastiques très bonne finition et facile à poncer.

Mipa 1K-UV-Füller

Apprêt UV

Apprêt 1K à séchage extrêmement rapide, sèche à l'aide de toutes les lampes UV conventionnelles ou à la lumière du soleil. Convient particulièrement aux petites zones de réparation. Adhérence universelle, prêt à l'emploi, gris.

MP UV-LED Lampe MAX

Lampe UV grand modèle

Lampe portable pour durcir les produits UV appropriés, l'alimentation par batterie permet l'utilisation mobile. Robuste et résistant à la pénétration d'humidité et de poussière.

Batterie : 11,1 V, 5200 mAh, batterie lithium-ion

Voltage : AC 100-240 V

Autonomie : 2,4 h

Poids : 1850 g

Mipa 1K-UV-Füller-Spray

Aérosol apprêt UV

Apprêt 1K à séchage extrêmement rapide, sèche à l'aide de toutes les lampes UV conventionnelles ou à la lumière du soleil.

Mipa 1K-UV-Klarlack

Vernis UV

Mipa 1K-UV-Klarlack est un vernis 1K innovant à séchage UV qui peut être séché avec toutes les lampes UV courantes et convient pour des retouches rapides et efficaces. sécher après seulement 5 minutes de durcissement.

MP UV Lampe Compact

Lampe UV petit modèle

Lampe UV pratique pour durcir les produits appropriés, utilisation confortable grâce à l'alimentation par batterie et positionnement optimal par l'aimant intégré


Batterie : lithium-ion 3,7 V, 2600 mAh, 9,62 Wh

Voltage : DC 5V 1 A

Autonomie : env. 4 h

Poids : 500 g

VERNIS





Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 4

Vernis séchage rapide air ambiant

Vernis acrylique de haute qualité pour des mises en peinture rapide et efficace (Technologie Express), qui garantit un séchage rapide non seulement en cabine mais aussi à l'air. Permettant au carrossier de réduire considérablement les coûts d'exploitation et d'augmenter le débit. Prêt seulement au polissage après un séchage de 10 minutes à 60 °C ou de 20 minutes à 40 °C, Ce qui permet après refroidissement le montage des pièces de carrosserie. Alternativement, le séchage est également assurée après seulement 1 heure à température ambiante.

Rapport de mélange : 2 : 1 avec **Mipa 2K-HS-Express-Härter HX4**



RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
260450000	CX4 5L	 40 16 176536270
239130000	HX4 2,5L	 40 16 176536249



Mipa 2K-HS-Klarlack CC 12

Vernis polyvalent (stop micro bullage / coulure)

Vernis High-Solid minimise efficacement les risques de défauts de coulure et évitant efficacement le micro-bullage. Les surfaces horizontales telles que les toits, les capots avant, etc. sont possible sans aucun problème même lorsqu'il est appliqué en couches très épaisses. Cet avantage prend également effet à des températures de traitement élevées évitant l'enterrement du vernis et la perte de brillance.

Rapport de mélange : 2 : 1 + 0 à 5% en dilution **Mipa 2K-HS-Härter HS10 ou HS25**



RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
261450000	CC12 5L	 40 16 176661934
237130000	HS10 2,5L	 40 16 176228557
237030000	HS25 2,5L	 40 16 176253108



Mipa 2K-Klarlack CPE

Vernis satiné

Ayant un degré de brillant de 60-75 unités de brillance à un angle de 60 °, le Mipa 2K-Klarlack CPE est un vernis brillant soyeux, particulièrement élastique.

Rapport de mélange : 2 : 1 avec **Mipa 2K-MS-Härter**

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
232210000	1 LITRE	 40 16 176150162

Mipa 2K-HS-Klarlack CS 44

Vernis haute brillance céramique

Mipa 2K-HS-Klarlack CS 44 est un vernis à base de nanotechnologie qui se caractérise par la résistance aux rayures et la facilité de nettoyage. Grâce à sa résistance extraordinaire aux micro-rayures (causés p. ex. par stations de lavage automatique ou abrasion mécanique) et aux agents chimiques, La résistance totale aux sollicitations mécaniques et aux rayures est atteinte après un temps de séchage d'au moins 7 jours à 20°C.

Rapport de mélange : 2 : 1 + 0 à 5% en dilution **Mipa 2K-HS-Härter HS10 ou HS25**



RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
232150000	CS44 5L	 40 16 1764 96970
237130000	HS10 2,5L	 40 16 1762 28557
237030000	HS25 2,5L	 40 16 1762 53108



Mipa 2K-HS-Klarlack CC 9

Vernis polyvalent haute performance

Conforme à la législation COV, Mipa 2K-HS-Klarlack CC 9 est un vernis acrylique High-Solid pour la mise en peinture complète et partielle des véhicules. Avantage important est l'augmentation très lente de la viscosité après l'addition du durcisseur pour faciliter l'application et le tendu définitif. Extrêmement transparent et brillant, il est idéal pour les couleurs fluo.

Rapport de mélange : 2 : 1 + 0 à 5% en dilution **Mipa 2K-HS-Härter HS10 ou HS25**



RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
260250000	CC9 5L	 40 16 1765 36294
237130000	HS10 2,5L	 40 16 1762 28557
237030000	HS25 2,5L	 40 16 1762 53108



Mipa 2K-Klarlack CMS

Vernis texturé satiné

Donnant une surface fine texturée, ce vernis mat spécial est particulièrement approprié pour imiter la texture originale de quelques modèles de Peugeot. Très résistant aux rayures.

Rapport de mélange : 2 : 1 + 0 à 5% en dilution **Mipa 2K-HS-Härter HS10 ou HS25**

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
260110000	1 LITRE	 40 16 176 150162





Mipa 2K-HS-Klarlack CS 95 kratzfest

Vernis anti-rayure

Résistant aux rayures, est un vernis acrylique bi-composant HS à base de la technologie Reflow. Grâce à sa résistance aux micro-rayures (causés p. ex. par stations de lavage automatique) et aux agents chimiques, Ce vernis est particulièrement approprié à la peinture partielle ou intégrale de haute qualité de voitures, moto et véhicules utilitaires. Il se caractérise par son application très facile et son absorption optimale du brouillard de pulvérisation permet l'application impeccable sur surface de grande taille ou à températures élevées. Conforme à la Directive COV.

Rapport de mélange : 2 : 1 avec **Mipa 2K-HS-Härter HS10 ou HS25**



RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
260850000	CS95 5L	 40 16 176606423
237130000	HS10 2,5L	 40 16 176253108



Mipa 2K-HS-Klarlack matt CCM

Vernis / additif mat

Ayant un brillant entre 15 et 20 degrés à un angle de 60°, est un vernis acrylique High Solid, conforme à la directive COV, pour créer les revêtements à aspect mat. Il est aussi parfaitement approprié à modifier le degré de brillant des autres vernis comme additif. Il garantit une finition uniformément mate et est très résistant à toutes sortes d'intempéries ainsi qu'aux sollicitations mécaniques et aux agents chimiques.

Rapport de mélange : 3 : 1 avec **Mipa 2K-HS-Härter HS10 ou HS25**



RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
233910000	CCM 1L	 40 16 176284270



Mipa 2K-HS-Klarlack CCD stumpfmatt

Vernis ultra mat


Ayant un brillant entre 5 – 10 degrés à un angle de 60°, est un vernis acrylique High Solid, conforme à la directive COV, pour créer les revêtements à aspect ultra mat de haute qualité . Il garantit une finition uniformément mate et est très résistant à toutes sortes d'intempéries ainsi qu'aux sollicitations mécaniques et aux agents chimiques.

Rapport de mélange : 3 : 1 avec **Mipa 2K-HS-Härter HS10 ou HS25**



RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
260010000	CCD 1L	 40 16 176284270

DILUANT & DÉGRAISSANT





Mipa gamme de diluants

Mipa 2K-Verdünnung V 40

Diluant lent retardateur :

Mélange de solvants organiques à évaporation retardée des apprêts Mipa 2K, des couches de finition 2K et des vernis 2K. Permet une amélioration du débit et de l'absorption du brouillard de pulvérisation lors de la peinture de grands objets et/ou de températures ambiantes élevées.

Mipa 2K-Verdünnung V 25

Diluant standard :

Mélange de solvants organiques à évaporation retardée des apprêts Mipa 2K, des couches de finition 2K et des vernis 2K. Evaporation continu pour obtenir des résultats fiable et de haute qualité.

Mipa 2K-Verdünnung V 10

Diluant rapide :

Mélange de solvants organiques à évaporation retardée des apprêts Mipa 2K, des couches de finition 2K et des vernis 2K. Evaporation rapide accélérant le processus de séchage.

Mipa 2K-Reaktivzusatz VR

Diluant accélérateur :

Mélange de solvants organiques à évaporation retardée des apprêts Mipa 2K, des couches de finition 2K et des vernis 2K. Permettant l'accélération du séchage des produits 2K et augmentant la rentabilité de vos ateliers.

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
271250000	V40 5L	 4016176040395
271050000	V25 5L	 4016176023497
271150000	V10 5L	 4016176023510
272010000	VR 1L	 4016176345483

Mipa WBS Pistolenreiniger

Nettoyant pour pistolet hydro

Produit de nettoyage pour les pistolets utilisés avec des peintures hydrodiluable (Mipa WBS, Mipa WBC). Pré-nettoyer le pistolet avec de l'eau, rincer ensuite avec Mipa WBS Pistolenreiniger et enfin rincer à nouveau avec Mipa WBS Pistolenreiniger. L'eau de lavage résultante peut être traitée avec Mipa WBS Koagulierungsmittel afin de réduire la quantité d'eaux usées.



RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
265950000	5L	 4016176156409
265780000	30L	 4016176217933

Mipa Waschverdünnung 142

Diluant de nettoyage sans toluène

Idéal pour nettoyer les outils tels que les pinceaux, les outils de peinture et de vernissage, pour nettoyer vos pistolets manuellement ou avec une machine de nettoyage. Pour nettoyer la surface des pièces huileuses et grasses, pour dissoudre les peintures nitro, les peintures à base de résine synthétique et les peintures au caoutchouc chloré. très productif, facile à utiliser, s'évapore sans résidu et dégraissant.




RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
698060005	6L	 4016176620955

Mipa Abbeizer CHO

Décapant de surface liquide

Décapant fluide, particulièrement approprié pour des objets avec cavités ou pour enlever le vernis séché dans les pistolets de pulvérisation.



RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
265210000	5L	 4016176074826
267220000	2,5KG	 4016176609349

MP Entfettungstuch

Chiffon dégraissage plié

chiffon Non-tissé ultra résistant pour nettoyages divers. Utilisable avec dégraissants à base de solvant ou à base d'eau. Résistant à la déchirure et non peluchant.



RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
596032001	Boîte de 150	 4016176419603



Mipa Silikonentferner

Dégraissant de surface anti silicone

Mipa Silikonentferner est un agent nettoyant et dégraissant sans hydrocarbures chlorés pour tous les matériaux métalliques et polymériques. L'application se fait par pinceau, brosse, chiffon, éponge ou par pulvérisation. Permet de supprimer efficacement les résidus de silicone, gras, et toutes impuretés avant application. Evaporation rapide.

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
265050000	5L	 40 16 176035872
598010000	Vaporisateur	 40 16 176229349



Mipa WBS Reiniger

Dégraissant de surface hydro

Mipa WBS Reiniger est un dégraissant conforme aux COV (contient moins de 20 % de solvant), à base d'eau et à faible odeur qui se prête parfaitement au nettoyage des supports en métal et plastique, des surfaces apprêtées et des anciennes couches de peinture poncées. Il peut être appliqué au pinceau, à la brosse, au chiffon, à l'éponge ou par pulvérisation. Après l'application, utiliser un chiffon propre et sec pour enlever Mipa WBS Reiniger.

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
265750000	5L	 40 16 176088342
598010000	Vaporisateur	 40 16 176229349




Mipa Kunststoffreiniger

Dégraissant de surface plastique anti statique

Mipa Kunststoffreiniger est un détergent sans CFC pour toutes les matières plastiques usuelles. Ce produit élimine les charges électrostatiques et empêche leur régénération. Les charges électrostatiques causent une forte attraction de poussière lors de la peinture de pièces plastiques. Le produit peut être appliqué au pinceau, brosse, chiffon, éponge ou par pistolet.

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
265210000	5L	 40 16 176074826

ABRASIF





MP Schleifscheibe „GoldFilm“

Disques abrasifs

Disque abrasif premium dernière génération au support en feuille PE

- très fin et flexible, extrêmement résistant à la déchirure
- finition très homogène
- durabilité jusqu'à 200% plus haute par rapport aux disques abrasifs avec support en papier

Dimension 150 mm, 15 trous, boîte de 100 unités

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
569050080	GRAIN 80	 40 16 17638 1146
569050120	GRAIN 120	 40 16 17638 1153
569050150	GRAIN 150	 40 16 1764 12611
569050180	GRAIN 180	 40 16 1764 12628
569050220	GRAIN 220	 40 16 1764 12635
569050240	GRAIN 240	 40 16 17638 1160
569050320	GRAIN 320	 40 16 17638 1177
569050400	GRAIN 400	 40 16 17638 1184
569050500	GRAIN 500	 40 16 1764 12642
569050600	GRAIN 600	 40 16 1764 12659
569050800	GRAIN 800	 40 16 1764 15537
569051000	GRAIN 1000	 40 16 1764 12666
569051500	GRAIN 1500	 40 16 1764 12673
569052000	GRAIN 2000	 40 16 1764 12680



Dimension 75 mm, non perforés, boîte de 50 unités

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
569170080	GRAIN 80	 40 16 176424980
569170120	GRAIN 120	 40 16 176424973
569170240	GRAIN 240	 40 16 176457414
569170320	GRAIN 320	 40 16 176457421
569170400	GRAIN 400	 40 16 176457438
569170500	GRAIN 500	 40 16 176457445
569170800	GRAIN 800	 40 16 176457452
569171500	GRAIN 1500	 40 16 176457469

MP Schleifscheibe „MasterNet“

Disques abrasifs. Disques haute qualité ponçage sans poussières type grillagé.

Dimension 150 mm, boîte de 50 unités

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
569240080	GRAIN 80	 40 16 17666 11205
569240120	GRAIN 120	 40 16 17666 11212
569240150	GRAIN 240	 40 16 17666 11229
569240180	GRAIN 320	 40 16 17666 11236
569240240	GRAIN 400	 40 16 17666 11243
569240320	GRAIN 500	 40 16 17666 11250
569240400	GRAIN 800	 40 16 17666 11267




MP Schleifscheibe „VIVA“

Disques abrasifs. Votre solution rapport qualité prix.

Dimension 150 mm, 15 trous, boîte de 100 unités

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
569120080	GRAIN 80	 40 16 17666 1996
569240120	GRAIN 120	 40 16 17666 2054
569120150	GRAIN 150	 40 16 17666 2047
569120180	GRAIN 180	 40 16 17666 2030
569120240	GRAIN 240	 40 16 17666 2023
569120320	GRAIN 320	 40 16 17666 1989
569120400	GRAIN 400	 40 16 17666 1965
569120500	GRAIN 500	 40 16 17666 1958
569120600	GRAIN 600	 40 16 17666 1941
569120800	GRAIN 800	 40 16 17667 4170




MP Schleifpapier-Streifen „MasterNet“

Coupes abrasives


Abrasif premium de dernière génération type grillagé

- abrasif réticulé pour une aspiration de la poussière
- sur toute la surface
- durabilité élevée sans encrassement
- aucun défaut de surface causé par la contamination par la poussière de ponçage
- fort enlèvement de matière

Dimension 70 x 198 mm, boîte de 50 unités

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
569210080	GRAIN 80	 40 16 1766 11205
569210120	GRAIN 120	 40 16 1766 11212
569210180	GRAIN 180	 40 16 1766 11229
569210240	GRAIN 240	 40 16 1766 11236
569210320	GRAIN 320	 40 16 1766 11243
569210400	GRAIN 400	 40 16 1766 11250

Dimension 70 x 420 mm, boîte de 50 unités

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
569220080	GRAIN 80	 40 16 1766 11342
569220120	GRAIN 120	 40 16 1766 11359
569220180	GRAIN 180	 40 16 1766 11366
569220240	GRAIN 240	 40 16 1766 11373
569220320	GRAIN 320	 40 16 1766 11380
569220400	GRAIN 400	 40 16 1766 11397

Dimension 115 x 230 mm, boîte de 50 unités

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
569230080	GRAIN 80	 40 16 1766 11274
569230120	GRAIN 120	 40 16 1766 11281
569230150	GRAIN 150	 40 16 1766 11298
569230180	GRAIN 180	 40 16 1766 11304
569230240	GRAIN 240	 40 16 1766 11311
569230320	GRAIN 320	 40 16 1766 11328


MP Schleifpapier-Streifen „GoldFilm“

Coupes abrasives

Abrasif premium de la dernière génération au support en feuille PE


- approprié au ponçage grossier, intermédiaire et de finition, excellente qualité de finition
- pas d'encrassement pendant la rectification plane du mastic en polyester, d'apprêt ou d'autres systèmes de peintures
- durabilité jusqu'à 200% plus haute par rapport aux disques abrasifs avec support en papier


Dimension 70 x 198 mm, 8 trous, boîte de 50 unités

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
569370080	GRAIN 80	 40 16 1764 20319
569370120	GRAIN 120	 40 16 1764 20326
569370180	GRAIN 180	 40 16 1764 20340
569370240	GRAIN 240	 40 16 1764 20364
569370320	GRAIN 320	 40 16 1764 20371
569370400	GRAIN 400	 40 16 1764 20395




Dimension 70 x 420 mm, 14 trous, boîte de 50 unités

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
569390040	GRAIN 40	 40 16 1764 20 180
569390060	GRAIN 60	 40 16 1764 20 197
569390080	GRAIN 80	 40 16 1764 20 203
569390120	GRAIN 120	 40 16 1764 20 210
569390180	GRAIN 180	 40 16 1764 20 234
569390240	GRAIN 240	 40 16 1765 97 684
569390320	GRAIN 320	 40 16 1765 97 691
569390400	GRAIN 400	 40 16 1765 97 707



Dimension 115 x 228 mm, 10 trous, boîte de 50 unités

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
569330080	GRAIN 80	 40 16 1764 20 128
569330120	GRAIN 120	 40 16 1764 20 135
569330150	GRAIN 150	 40 16 1764 20 142
569330180	GRAIN 180	 40 16 1764 20 159
569330240	GRAIN 240	 40 16 1764 20 166
569330320	GRAIN 320	 40 16 1764 20 173





MP Finish Disc

Disque finition

Mousse recouverte d'une toile abrasive, extrêmement flexible pour une finition parfaite, pour le ponçage à l'eau. Profondeur de rugosité minimale, haute durabilité, réutilisable, lavable. Résistant à l'anti-silicone.

Dimension 150mm, boîte de 15 unités

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
594801000	P 1000	 4016176412352
594802000	P 2000	 4016176415902
594803000	P 3000	 4016176410013



MP Finish Pad Soft

Tampon abrasif sur mousse

Eponge abrasive et très flexible pour obtenir une finition parfaite. Le support en mousse souple est recouvert de deux côtés. Se prête parfaitement au ponçage des angles et bords. Haute durabilité.

Dimension 97 x 119 mm, boîte de 12 unités

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
594420001	MARRON (320)	 4016176586893
594420002	VERT (800)	 4016176586909
594420003	VIOLET (1500)	 4016176586916



MP FoamFlex Plus

Abrasif sur mousse

Abrasif extrêmement flexible ayant un dos en mousse léger et perforé. Pour le ponçage manuel intermédiaire et final de contours, arrondis, rainures, feuillures et autres endroits difficilement accessibles. Durabilité améliorée – 200 pièces perforées sur le rouleau.

Dimension prédécoupé 115 x 125 mm, rouleau de 25M

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
569980240	GRAIN 240	 4016176604412
569980320	GRAIN 320	 4016176604405
569980400	GRAIN 400	 4016176604399
569980500	GRAIN 500	 4016176604382
569980600	GRAIN 600	 4016176604375
569980800	GRAIN 800	 4016176604368

MP Schleifpapier-Bogen „Gold“

Feuilles abrasives

Abrasif de haute performance pour le ponçage grossier et intermédiaire- excellente qualité de finition, pas d'encrassement, durabilité optimale grâce au liant en résine, complètement synthétique et revêtement en stéarate.

Dimension 230 x 280 mm, paquet de 100 (sauf P40 & P60 par 50)

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
569200040	GRAIN 40	 40 16 176 172 089
569200060	GRAIN 60	 40 16 176 172 096
569200080	GRAIN 80	 40 16 176 172 102
569200120	GRAIN 120	 40 16 176 172 126
569200150	GRAIN 150	 40 16 176 172 133
569200180	GRAIN 180	 40 16 176 172 140
569200240	GRAIN 240	 40 16 176 172 164
569200320	GRAIN 320	 40 16 176 172 171
569200400	GRAIN 400	 40 16 176 172 188




MP wasserfestes Schleifpapier „New Edition“

Feuille abrasives à l'eau latex

Abrasif résistant à l'eau, très performant, pour tous les travaux de ponçage à l'eau, support papier en latex pour l'emploi immédiat sans temps de trempage. Idéal pour la plus fine finition.

Dimension 230 x 280 mm, paquet de 50

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
569260400	GRAIN 400	 40 16 176 164 411
569260500	GRAIN 500	 40 16 176 164 428
569260600	GRAIN 600	 40 16 176 164 435
569260800	GRAIN 800	 40 16 176 164 442
569261000	GRAIN 1000	 40 16 176 164 459
569261200	GRAIN 1200	 40 16 176 164 466
569261500	GRAIN 1500	 40 16 176 164 473
569262000	GRAIN 2000	 40 16 176 164 480
569262500	GRAIN 2500	 40 16 176 164 800
569263000	GRAIN 3000	 40 16 176 164 497





MP Schleifvliesrolle

Abrasif non-tissé

Tissu abrasif non-tissé pour rendre la surface mate et rugueuse

- Fine (vert) : enlèvement de rouille, saleté ; ponçage léger de métal oxydé
- Very Fine (rouge) : pour aluminium non-laqué, zinc, matière plastique et bois
- Ultra Fine (gris) : ponçage léger de supports différents, de peintures 2K, de brouillard de pistelage dans la zone de transition et sur couches de fond ainsi que le ponçage léger avant le raccord
- Micro Fine (doré) : matage de surfaces adjacentes avant le raccord des teintes délicates.

Dimension 115 mm de largeur, rouleau de 10M

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
5680805BY373R	ROUGE	 4016176597851
5680805BY943R	GRIS	 4016176597868
5680805BY323R	VERT	 4016176265668
5680805950	DORÉE	 4016176348705



MP Reinigungsscheibe

Disques de décapage « strip-it »

Disque de nettoyage très gros indiqué pour surfaces particulièrement difficiles à traiter. Pour enlever les matériaux doux comme p. e. les peintures anciennes, la couche protectrice du dessous de caisse, la masse d'étanchéité et la rouille.

Dimension 100 mm ou 150 mm sur axe central de 12mm

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
569020001	150 mm	 4016176163636
569020002	100 mm	 4016176163643
569020005	MANDRIN Ø12	 4016176163650



MP Kontrollschwarzpulver

Guide de ponçage

A appliquer sur les apprêts garnissant secs a cœur pour contrôler les surfaces à poncer, exempt de solvants, pas d'encrassement des abrasifs, pour le ponçage à l'eau et à sec. Contient 100 g de poudre de contrôle et une éponge d'application.

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
581017182	Noir	 4016176403251
581017187	Blanche	 4016176501346

MP Interface Pad

Interface et plateaux de ponçage

Interface à l'adaptabilité optimale grâce à la mousse extrêmement flexible.

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
571032610	73MM 3 TROUS	 40 16 176476095
571032740	150MM 15 TROUS	 40 16 176375176
571032755	150MM 75 TROUS	 40 16 176610857



MP Schleifteller „DiscFix“

Interface et plateaux de ponçage

Plateau mousse médium pour le ponçage grossier, intermédiaire et fin avec des disques abrasifs 15 trous, adapté à toutes les ponceuses excentriques usuelles grâce à l'adaptateur spécial (5/6" et M8). Adhésivité du velcro améliorée.

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
571100015	150MM 15 TROUS	 40 16 176348705
571101005	73MM 3 TROUS	 40 16 176425284



Cales de ponçage

Cales souris jaune pour l'utilisation manuelle des disques abrasifs 150 mm avec velcro.

Bloc de ponçage gris avec trous d'aspiration dans la semelle pour les travaux de ponçage manuel de plus haute qualité.

Cale de ponçage pour poncer les contours et les arrondis en utilisant les 4 adaptateurs interchangeables.

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
594500100	SOURIS 150MM	 40 16 176293029
594500260	115x230 10 TROUS	 40 16 176453508
594500270	70x198 MULTI-TROUS	 40 16 176420920
594500203	70x420 MULTI-TROUS	 40 16 176187991
594500271	KIT 70x198 4 CALES	 40 16 176607840
562020000	110x210 A/Fixation	 40 16 176293081
562010000	65x120 Caoutchouc	 40 16 176303421





MP Folienradierer

Roue gomme nettoyage

Disque spécial pour enlever les résidus de colle pour enlever les bandes décoratives autocollante et les lettres sans laisser des traces. N'endommage pas la surface peinte.

Dimension 230 x 280 mm, paquet de 100 (sauf P40 & P60 par 50)

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
569026669	PACK DE 2	 4016176232486



Enlèvement des défauts

MP FinishSet – pack complet :

Papier à poncer P 1500, lot de 100 pièces avec sa cale à poncer à deux têtes. Idéal pour les mini disques d'un diamètre de 38 mm ainsi que de 30 mm.



MP Schleifblüten "PerfectionDisc" – rosas velcro 38 mm P3000 par 500 :

Papier à poncer en latex avec adhérence velcro, résistant à l'eau, utilisable sans temps de trempage, pour un traitement rationnel, sûr et parfait des petits défauts sur les surfaces à peine vernies, pour enlever des coulures et des poussières enfermées.



MP Lacknasenentferner – vanadium pour coulée :

Outil pour enlever ou gratter de manière ciblée les coulures de vernis séchées, tranchants concaves latéraux ne nécessitant aucun aiguisage ultérieur en acier chrome/vanadium durci et poli.



RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
56809097952	PACK	 4016176218251
594703000	P3000 (/500)	 4016176227390
594700005	TAMPON	 4016176225839
579300258	LAME	 4016176260991



MP Reinigungsknete


Argile de nettoyage

Pâte nettoyant pour nettoyer facilement et doucement les surfaces peintes sensibles, enlève de la résine d'arbre, points de rouille ainsi que résidus d'insectes. Pâte bleu pour salissures légères à moyennes. Pâte rouge pour salissures moyennes à importantes.

Bloc de 200GR

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
571210001	ROUGE	 4016176499513
571210002	BLEU	 4016176499520

MASQUAGE






MP Abdeckpapier Highgrade

Kraft de masquage

40 g/m² pour réduire les frais d'élimination avec revêtement spécial pour empêcher que les peintures pénètrent et résistante aux solvants, approprié aux peintures à base d'eau.

Rouleau de 400M

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
514510000	20 cm	 40 16 1764 73 26 1
514520000	50 cm	 40 16 1764 73 27 8
514550000	70 cm	 40 16 1764 73 28 5
514560000	90 cm	 40 16 1764 73 29 2
514580000	120 cm	 40 16 1764 73 31 5

MP Papierabroller

Dévidoir pour kraft

Dériveur pour rouleau de 50 à 90 cm. 3 modèles disponible.

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
55101402020	Mobile droit	 40 16 176 16 33 4 6
55101402010	Incliné mobile	 40 16 176 16 33 3 9
55101403010	Fixation murale	 40 16 176 16 33 5 3

MP Abdeckfolie light

Film de masquage

Pour couvrir de manière rapide et efficace les véhicules. Protège contre le brouillard de pistelage, chargé électrostatiquement, adhérent à la peinture.

Épaisseur 9 microns :

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
5161900010	4 x 150 M	 40 16 1764 10 84 6
5161900012	4 x 300 M	 40 16 1764 73 27 2

Épaisseur 11 microns – film bleu :

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
516190005	5 x 150 M	 40 16 1763 34 63 0



MP Abdeckfolie HydroSilver

Film de masquage haute qualité

Nouvelle qualité: la structure plus solide facilite la coupe et permet de corriger le ruban sans problèmes. Film de marouflage de qualité premium pour couvrir de manière rapide et efficace des véhicules ayant encore une humidité résiduelle. Grâce aux propriétés spéciales de sa surface, ce film protège contre les taches d'humidité et contre l'adhésion du film pendant le séchage dans la cabine de peinture. Résistant aux rayons infrarouges lors du séchage avec ondes moyennes rapides et chargé électrostatiquement, adhère à la peinture.

Épaisseur 14 microns couleur verte

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
516250002	6 x 100 M	 40 16 1765 11055



MP CQ-Foil

Film de masquage avec adhésif

Film de marouflage avec ruban adhésif en papier intégré pour le masquage rapide et efficace – film spécial avec chargement électrostatique et bonne adhérence sur la surface.

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
562940055	55 cm x 33 M	 40 16 17626 1011
562940140	140 cm x 33 M	 40 16 17626 1035
562940210	210 cm x 33 M	 40 16 17634 9801



MP Folienabrollwagen

Dévidoir film de masquage

Chariot dévidoir pour rouleaux de film d'une largeur allant jusqu'à 100 cm. Permet le marouflage complet d'un véhicule effectué par une seule personne.

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
55101409005	Support fixe	 40 16 1766 20818





MP Felgenlackierfolie

Film masquage des jantes avec élastique

Solution simple pour masquer les pneus avant la peinture des jantes. Film plastique très flexible, adaptable à toutes les tailles de pneu. Equipé d'une bande élastique, le diamètre intérieur peut être étendu jusqu'à 22". Résistant à la température, adhère aux surfaces peintes (c'est un film en MDPE de 20 µm).

140 x 170 cm

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
5960130403	20 pièces	 4016176537611



Protection sièges & sol

MP Plastic Seat Covers / Housses

Housses jetables pour sièges qui donnent une protection optimale, antidérapant dessous, dimensions: 82 x 127 cm, largeur du rouleau: 65 cm.

MP Fußmatte / Tapis

En papier pour la protection des moquettes, face inférieure plastifiée pour éviter la pénétration de l'eau.



RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
5150140005	500 pièces	 4016176378054
5150200001	500 pièces	 4016176403626



MP Clean Set

Pack protection d'habitacle

Kit complet pour la protection d'habitacle comprenant 1 housse de siège, 1 protège-volant, 1 protection de levier de vitesse, 1 protection de levier de frein à main et 1 tapis en papier.



RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
5150200099	5 pièces	 4016176419054



MP FoilCutter

Lame coupe bâche

Cutter spécial pour films de masquage protection fiable contre les blessures grâce à la lame dissimulée.

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
562700000		 4016176221404
562700005	Magnétique	 4016176624847

MP FineLineTape

Fine line spécial courbe

Pour des laquages de design et multi couleurs, extrêmement flexible – spécialement pour les courbes. Résistant à la température jusqu'à 100°C, également approprié à plusieurs phases de séchage sans la nécessité de refaire le masquage. Matériel porteur extrêmement mince pour peindre quasiment sans arêtes, approprié aux peintures à base d'eau.

Rouleau de 55M

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
581022041	3 mm	 40 16 176 183 085
581022042	6 mm	 40 16 176 183 092
581022043	9 mm	 40 16 176 183 108
581022044	12 mm	 40 16 176 183 115



MP FineLineTape „Linear“

Fine line spécial trait droit

Pour des laquages de design et multi-couleurs, parfait pour lignes longues et droites, résistant à la température jusqu'à 100°C. Matériel porteur extrêmement mince pour peindre quasiment sans arêtes approprié aux peintures à base d'eau.

Rouleau de 55M

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
581030003	3 mm	 40 16 176 220 032
581030006	6 mm	 40 16 176 220 049
581030009	9 mm	 40 16 176 220 056
581030012	12 mm	 40 16 176 220 063



MP Gewebeband DCT

Adhésif renforcé

ruban adhésif spécialement renforcé de tissu et revêtu, très haut pouvoir adhésif sur presque tous les supports, résistant à la température jusqu'à 50°C, facile à déchirer à la main, résistant à l'eau et au ponçage. Noir ou gris alu.

Rouleau de 55mm x 50M

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
593920050	Noir	 40 16 176 420 012
593910050	Gris	 40 16 176 420 029





MP Tape 610

Ruban de masquage

Ruban de masquage faiblement crêpé pour le laquage de voitures, résistant à la température jusqu'à 80°C, se décolle en une seule pièce sans laisser de traces. Le ruban de masquage le plus communément utilisé en carrosserie au rapport qualité / prix irréprochable.

Rouleau de 50M

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	CARTON DE	EAN13
593220018	18 mm	48	 4016176606560
593220036	36 mm	24	 4016176606546
593220048	48 mm	24	 4016176599923



MP Tape HydroGreen

Ruban de masquage hydrogreen

Ruban de masquage professionnel avec très bonne adhérence ruban-ruban. Résistant à la température jusqu'à 100°C, se décolle en une seule pièce sans laisser de traces, déroulement optimal, son imprégnation spéciale le rend parfait pour les vernis à base d'eau.

Rouleau de 50M

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	CARTON DE	EAN13
593250019	19 mm	48	 4016176406191
593250038	38 mm	24	 4016176406207
593250050	50 mm	24	 4016176413878



MP Premium Tape Gold

Ruban de masquage gold

Ruban non crêpé pour le masquage très professionnel. Résistant à la température jusqu'à 100°C et aux séchages infra-rouge. Également approprié aux supports difficiles comme ceux en plastique ou caoutchouc. Résistant à l'eau et extensible permettant de délimiter des lignes courbes extrêmement fin pour peindre quasiment sans arêtes.

Rouleau de 50M

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	CARTON DE	EAN13
593210018	18 mm	48	 4016176261363
593210038	38 mm	24	 4016176261394
593210050	50 mm	24	 4016176261400

MP LiftTape

Ruban de masquage pour joint caoutchouc

Ruban de masquage spécial pour soulever et masquer les joints du véhicule. Bande en polyester perforée et transparente avec ruban adhésif en papier, lèvre en polyester scindée en deux pour soulever des joints différents, résistant à la température jusqu'à 120 °C et aux peintures à base d'eau.

Rouleau de 10M

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
593870050	50 mm	 40 16 176 182873



MP VarioTape

Ruban de masquage double face accès difficile

Ruban adhésif spécial double face pour les travaux de masquage dans les zones difficiles à accéder pour séparer et masquer simultanément les joints en caoutchouc. Perforé pour faciliter la manipulation résistant à la chaleur jusqu'à 80 °C.

Rouleau de 20M

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
593870075	3 mm	 40 16 176 220032



MP LogoTape

Adhésif de transfert logo

Bande adhésive bilatéral pour fixer les logos et les emblèmes sur la carrosserie, adhérence durable du logo sur le véhicule grâce à la colle de qualité supérieure. 10 bandes.

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
581022061	200 x 100 mm	 40 16 176 608762




MP Sensor Mask

Pastille masquage capteur

masquage rapide et efficace des capteurs de stationnement intégrés lors de la peinture et du polissage. Pas besoin de démonter les capteurs de stationnement. résistante jusqu'à 200°C.

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
581025018	60 capteurs	 40 16 176 534 139





MP StarTape Classic

Mousse de masquage portière

Ruban de masquage universel rond en mousse pour les largeurs de fente jusqu'à 13 mm pour le masquage optimal de fentes (p.ex. portes, coffres, capots), mousse en polyester très fine pour éviter la formation de arêtes aucune pénétration indésirable du brouillard de pistelage dans l'intérieur du véhicule, résistant à la température pour 1 heure à 95°C, approprié aux peintures à base d'eau.

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
593990020	13 mm x 50M	 4016176259704
593970025	19 mm x 35M	 4016176417081



MP Tape T-Star

Mousse de masquage en « T »

Ruban d'étanchéité spécial en mousse en forme de T. Matériau à deux couches en polyéthylène et polyuréthane. Pour une couverture optimale des espaces (par ex. porte, coffre, capot) pas d'entrée involontaire de brouillard de pulvérisation dans le véhicule. Résistant à la température jusqu'à 100 °C pour les cycles de séchage normaux ne laisse aucun résidu de colle.

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
593990040	25M	 4016176667639




MP Blending Tape

Mousse de masquage pour raccord

Ruban de masquage en mousse pour masquer les bords adjacents, dispositif simple pour obtenir des zones de transition parfaites pendant le travail de raccord
- résistante jusqu'à 110°C
- approprié aux peintures à base d'eau

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
593980020	20 mm x 5M	 4016176378399

LUSTRAGE





MP Cutting Polish

Liquide lustrage abrasion forte

Produit de polissage abrasif pour enlever très rapidement les traces de ponçage. Liaison optimale des composants, facile à essuyer, pas d'effet collant sur la surface traitée, approprié à tous les types de peinture (particulièrement pour les vernis anti-rayures), utilisable à la main et à la polisseuse.

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
571205001	1 KG	 4016176475685



MP ONE-STEP Polish

Liquide lustrage intermédiaire

Polissage dans une seule opération (aussi en cas de peintures foncées), sans silicone, oxyde d'aluminium, approprié aux peintures anti-rayures (peintures de finition nano), polissage sans hologramme après le ponçage fin, polissage facile des zones de transition et enlèvement facile de brouillard de pistolet, utilisable pour le polissage à la main et à la polisseuse.

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
571200001	1 L	 4016176205169



MP Finish Polish

Liquide lustrage anti hologramme finition


Produit de polissage très brillant pour éliminer les rayures de P 3000, garantit un brillant profond exceptionnel sans hologrammes et micro rayures, adapté à tous les types de peintures (particulièrement aux peintures anti-rayures), utilisable pour le polissage à la main et à la polisseuse.

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
571206001	1 L	 4016176205169

MP Polierschwamm Uni

Mousse de lustrage abrasive orange

Eponge de polissage universelle mi-dure de pour l'enlèvement de la poussière collée dans le vernis après le ponçage final.



RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
571044405	150mm	 40 16 176233070
571044407	135mm Alvéolée	 40 16 176607260
571044415	79mm	 40 16 176233087

MP Polierschwamm Medium

Mousse de lustrage douce noir

Eponge de polissage souple aux pores ouverts pour les travaux de finition et le polissage final.



RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
571044205	150mm	 40 16 176607246
571044207	135mm Alvéolée	 40 16 176607253
571044418	79mm	 40 16 176233544

MP Polierschwamm Super

Mousse de lustrage dur blanche

Eponge de polissage dure pour l'enlèvement de la poussière collée dans le vernis après le ponçage final.



RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
571044015	150mm	 40 16 176233056

MP Lammfellhaube

Mousse de polissage bonnet laine

Bonnet de polissage de haute qualité laine d'agneau / synthétique- optimal en combinaison avec ONE-STEP.



RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
571040225	150mm	 40 16 176233049



MP Poliertuchrolle

Chiffon de lustrage intissé

Chiffon à polir avec structure ouverte pour enlever les plus grosses particules et nettoyer doucement la surface peinte, exempt de liants et produits chimiques, résistant au frottement et aux solvants, ne peluche pas, en fibres de rayonne, utilisable plusieurs fois, en boîte dispenser pratique.

500 formats

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
5960127054	40 x 38cm	 4016176188448



MP Microfasertuch „Profi“

Chiffon micro fibre ultra absorbant

Parfaite finition haute brillance grâce aux deux cotés différentes, sans traces, trainées ou micro-rayures. Ne s'effiloche pas aux bords grâce à la coupure par machine à ultrason, extrêmement souple et performant, idéal pour la préparation/application de produits protecteurs, lavable jusqu'à 60°C.

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
596039902	40 x 40 cm	 4016176589931



MP Microfasertuch Soft

Chiffon micro fibre

Très souple, optimale pour le nettoyage et le soin de surfaces délicates, texture spéciale de microfibre pour enlever très efficacement les résidus de saleté, poussière et de graisse, particulièrement absorbant, très doux pour toutes les surfaces.
- non peluchant

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
596039904	40 x 40 cm	 4016176587616



MP Polish Pad Cleaner

Nettoyeur de mousse

Dispositif de nettoyage mécanique pour nettoyer les pads de polissage en mousse et en laine, manipulation facile en utilisant toutes les polisseuses orbitales et excentriques, système de couvercle réglable comme protection contre les éclaboussures, réglage en hauteur optionnel du système de nettoyage.

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
571010001	150 mm	 4016176620788

MP Polierer exzentrisch

Lustreuse 21mm

Polisseuse excentrique qui diminue la production de chaleur sur la surface. Idéal pour les travaux de polissage sans hologramme, manipulation précise grâce à la poignée ergonomique, réglage continu du régime par un système à 6 étapes pour le polissage optimal de la surface, permet un démarrage en douceur grâce au contrôle électronique de la vitesse pour éviter les effets de kickback. Construction de palier de haute qualité pour une longue durée de vie de l'unité, Le contrepoids de précision en acier usiné CNC permet un travail de polissage simple et sûr

- puissant moteur de 810W
- vitesse : 1.650 - 4.800 t/min.
- poids de 2,75 kg
- plateau : Filet M8 21 mm, Velcro, 150 mm



RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
572907021	150 mm	 40 16 1766 23642

MP Akku Polierer mini

Mini lustreuse sur batterie

Fournit en valise plastique, équipé d'un accumulateur de réserve, pour polir des petites zones avant la comparaison et la mesure de la couleur, Grâce à la poignée souple antidérapante de forme ergonomique, la polisseuse extrêmement maniable, tient fermement dans votre main. Le contrôle permanent de la vitesse avec un bouton poussoir variable permet un travail extrêmement confortable.

- vitesse à vide : 1900 tr/min/min



RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
572907000	75 mm	 40 16 1766 10208

MP Polierteller


Plateau de lustrage

Plateau pour lustreuse face velcro pour fixer facilement toutes les mousses et bonnets de lustrage MP.

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
571036380	75 mm	 40 16 1763 78566
571100020	150 mm	 40 16 1761 88691



PRÉPARATION



MP Rührstäbe

Réglettes de mélange

Pour mélanger des peintures et couleurs, à utiliser également avec les peintures hydrodiluable. **Sachet de 250 pièces**

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
581219511	25cm plate	 40 16 176582598
581219520	20cm perforée	 40 16 176380255



MP Farbsiebe „Strainer“

Filtre cônes peinture

Pour le tamisage de différents types de peintures, 125µ pour système hydro, 190µ pour base solvantée, 260µ pour système industrie. **Sachet de 250 pièces**

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
581011016	125 microns	 40 16 176164114
581010099	190 microns	 40 16 176164053
581011005	260 microns	 40 16 176164084



MP Pinselflasche

Flacon retouches

Flacon de 20 / 50 ml avec un pinceau intégré dans le bouchon à vis, pour réparer les petits dégâts causés par projections de gravillon, etc. Agitation facile de la peinture par la bille en acier, approprié aux peintures hydrodiluable.

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
594500366	20ml /200	 40 16 176586558
594500368	50ml /60	 40 16 176232516



MP Spritzmusterkarte Metall

Plaquettes tests

Carte métallique ayant une couche de fond en couleurs d'apprêt, pour effectuer des échantillons avant la mise en peinture, surfaces de contraste pour contrôler le pouvoir couvrant 15 x 10,5 cm.

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
594970000	Blanche /750	 40 16 176227024
594970001	Gris foncé /750	 40 16 176378573
594970002	Gris clair /750	 40 16 176378580



MP Ausbesserungsstift MicroSoft

Pointe fine

petits bâtons en plastique pour retoucher exactement les petits dégâts sur la surface vernie ou peinte, boîte de 100.

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
581017028	Blanc fin	 40 16 176439564
581017029	Jaune medium	 40 16 176425642
581017030	Bleu	 40 16 176416374





MP PCS PaintCupSystem

Poche jetable peinture

Mipa fournit une solution complète pour la préparation de la peinture, qui comprend 50 poches jetables différents formats et filtration, un godet externe rigide et une bague de serrage. Toutes les pièces sont résistantes à la corrosion pour la peinture et le diluant, adaptateur vendu séparément.

50 poches + godets + bague incluses

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
581081400	400 ml – 125μ	 40 16 17667 0714
581081650	600 ml – 125μ	 40 16 17667 0738
581081850	800 ml – 125μ	 40 16 17667 0752
581083001	Devilbiss	
581083002	Iwata LS/WS	
581083003	AirGuns- Sata	
581083004	Sata QCC	
581083006	Walcolm Genesi	

Autres raccords sur demande.



MP MixingCups Plus

Gobelets de mélange

Gobelets de mélange jetables pour mélanger toute sorte de peintures, en matière plastique transparente de haute qualité avec échelle exacte et bien lisible, empilable.



RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
581040385	385ml /200	 40 16 17664 1776
581040750	750ml /200	 40 16 17664 1769
581041400	1,4L /200	 40 16 17664 1752
581042300	2,3L /200	 40 16 17664 1745
581060385	Couvercles 385ml	 40 16 176296440
581060750	Couvercles 750ml	 40 16 176296457
581061400	Couvercles 1,4L	 40 16 176296464
581062300	Couvercles 2,3L	 40 16 176296471
581070385	Dévidoir 385ml	 40 16 176296440
581070750	Dévidoir 750ml	 40 16 176296457
581071400	Dévidoir 1,4L	 40 16 176296464
581072300	Dévidoir 2,3L	 40 16 176296471



MP Flusennadel-Set

Aiguille poussière

Outil spécial pour enlever des peluches de la surface de la peinture encore mouillée, aiguilles avec des barbillons micro fins, le set contient 1 support et 10 aiguilles.

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
581017034	Set complet	 40 16 176260984
581017134	Aiguille de rechange /10	 40 16 176267051



MP Staubbindetuch Surface

Tampon d'essuyages ondulé

Chiffon anti-poussière sans silicone pour le nettoyage efficace avant le laquage, utilisation facile grâce à l'emballage en sachet, enlève toute la poussière de manière sûre et fiable, pour tous les matériaux de peinture.

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
596040000	80 x 80 cm	 40 16 176265385



MP Staubbindetuch Sticky

Tampon d'essuyages

Chiffon anti-poussière sans silicone pour le nettoyage efficace avant le laquage, utilisation facile grâce à l'emballage en sachet, enlève toute la poussière de manière sûre et fiable, pour tous les matériaux de peinture.

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
5810028201	80 x 50 cm	 40 16 176298604



MP Entfettungstuch

Chiffon dégraissage plié

chiffon Non-tissé ultra résistant pour nettoyages divers. Utilisable avec dégraissants à base de solvant ou à base d'eau. Résistant à la déchirure et non peluchant.

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
596032001	Boîte de 150	 40 16 176419603



MP Staubbindetuch AntiDust


Chiffon anti-poussières

Chiffon anti-poussière parfaitement approprié aux peintures hydrodiluable, très facile à déplier et par conséquent utilisable à 100 %. Activation de l'adhésif par chaleur de la main aussi que par la pression légère. Adhésion optimale de poussière, pas de peluches, pas de résidus de l'adhésif.

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
596030001	50 pièces	 40 16 176184273



PROTECTION



MP Nitril-Microschaumhandschuh

Gants de travail

Gants en tissu de polyester pour répondre aux haute exigences au toucher, l'excellente adaptabilité anatomique permet une flexibilité optimale, les picots sur paume assurent une excellente préhension, respirant, oléofuge et hydrofuge.



RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
517090109	Taille 9	 40 16 1764 12840
517090110	Taille 10	 40 16 1764 12857

MP Neoprenhandschuhe

Gants spécial solvants

Gants en néoprène de qualité supérieure pour protéger pendant le laquage et nettoyage, résistants longtemps aux matériaux les plus différents, sans perturber la sensibilité tactile à l'intérieur enduit de velours pour éviter très largement des irritations de la peau.



RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
554010008	Taille 8	 40 16 17626 1134
554010009	Taille 9	 40 16 17626 1141
554010010	Taille 10	 40 16 17626 1158

MP Latexhandschuhe blau

Gants latex renforcé

Gants en latex, extrêmement résistants, non poudrés, très bonne résistance aux solvants, très flexibles, sans silicone.

Boite de 50

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
5540150003	Taille M	 40 16 17638 1894
5540150004	Taille L	 40 16 17638 1887
5540150005	Taille XL	 40 16 17638 1900



MP Nitrilhandschuhe

Gants jetable nitrile

Gants en nitrile non poudrés pour réduire des irritations de la peau, résistance élevée aux solvants, très élastiques pour une tenue optimale et une meilleure sensation tactile.

Boite de 100

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
554031003	Taille M	 40 16 17653 2265
554031004	Taille L	 40 16 17653 2258
554031005	Taille XL	 40 16 17653 2241





MP Montagehandschuh PU

Gants préhensibles

Gants universels avec revêtement solide en PU pour assurer une excellente préhension. La qualité stretch permet une excellente adaptabilité anatomique, flexibilité optimale, très bonne sensibilité tactile - très confortable.

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
517070108	Taille 8	 40 16 17638 1009
517070109	Taille 9	 40 16 17638 1016
517070110	Taille 10	 40 16 17638 1023



MP ProtectiveHalfMask Oneway

Masque Oneway

Demi-masque respiratoire avec une large surface d'appui pour un confort optimal, léger, doté d'une valve expiratoire, harnais en matériel plastique avec fermeture rapide - conforme à EN 405.

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
59501550201	Filtre A2	 40 16 176 163421
59501808000	Option particule P3	 40 16 176 163469
59501809000	Support option	 40 16 176 163476



MP Feinstaubmaske FFP2 R D

Masques anti poussières

Masque jetable avec soupape de la classe de filtration 2/EN 149 : 2001 protégeant contre la poussière fine et nocive de contact avec bois tendre, mastic, fibres de verre, le traitement de métal (à part PVC), activités de soudure.

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
561160801	Boite de 10	 40 16 176 163414



MP Schutzbrillen

Lunettes de protection

Panorama

Lunettes de protection avec branches réglables en longueur et hauteur, aussi utilisable comme sur-lunettes de vue, large champ de vision, netteté optique. Spéciale de verre.

Light

Branches de lunettes plus larges offrent également une protection latérale, anti-rayures et antibuée, résistantes aux solvants.



RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
595050010	Panorama	 40 16 176300673
595050030	Light	 4260068693545

MP Lackierschutzanzug „TechTex“

Combinaison jetable

Combinaison de protection jetable avec capuchon, très grand confort au porter, dotée des élastiques aux poignets et chevilles, résistante à l'abrasion, solide, antistatique, respirant – CE 0516, Type 5+6, cat. III.

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
59601304432	Taille M	 4029201125868
59601304433	Taille L	 4029201125875
59601304434	Taille XL	 4029201125882
59601304435	Taille XXL	 4029201125899



MP Lackieroverall Trilobal


Combinaison réutilisable nylon

Combinaison de peintre de haute qualité en filament continu Trilobal (ressemblant au nylon), avec capuche, exempt de silicone, respirant, imperméable au vernis, ne peluche pas, résistante aux déchirures, antistatique. Très bonne étanchéité grâce aux élastiques aux poignets et chevilles, fermeture éclair devant, protégée, à double curseur. Nettoyage à sec ou lavage à 60°C. EN 340 : 2003

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
55101503201	Taille S	 4016176163162
55101503211	Taille M	 4016176163179
55101503221	Taille L	 4016176163186
55101503231	Taille XL	 4016176163193
55101503241	Taille XXL	 4016176163209



OUTILLAGE SUPPORT



MP Metallglasschaber

Racloir

Racloir pour enlever facilement éclaboussures de peinture, autocollants, etc. de la surface en verre.




RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
561128940	40 mm	 40 16 1764 18347
561128945	Lame/10	 40 16 1764 18354

MP Lacknasenentferner

Lame coupe coulée

Outil pour enlever ou gratter de manière ciblée les coulures de vernis séchées, tranchants concaves latérales ne nécessitant aucun aiguisage ultérieur, en acier chrome/vanadium durci et poli, avec des tranchants très coupants.



RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
579300258	Tungstène	 40 16 1762 60991

MP Cutter

Cutters et lames

Qualité supérieure, modèle solide, poignée striée en plastique qui permet un travail en toute sécurité, case de lames intégrée, avec lames cassables en acier durci.



RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
562600009	Cutter 9 mm	 40 13307322689
562600018	Cutter 18 mm	 40 13307322672
562570009	Lames 9 mm /10	 40 13307349433
562570018	Lames 18 mm /10	 40 13307349440

MP Ausblasstift MP Ausblaskamm HydroJet

Soufflette

Pâte d'oie : buse de soufflage plate qui permet l'enlèvement rapide de la poussière et accélère le séchage des peintures à base d'eau.

Stylo : permet de régler précisément l'air comprimé directement à partir du stylo soufflette.



RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
583060000	Pâte d'oie	 40 16 1763 61780
583060021	8 mm	 40 16 1766 08861



MP Pistolenreinigungs-Set

Kit nettoyage pistolet

Kit complet de brosses de nettoyage diverses pour l'entretien de pistolets à peinture, inclus divers épingles et flacon avec lubrifiant.

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
583100001	11 pièces	 4016176418019
583100000	Basic 12 Pcs.	 4016176663396



MP GunHolder Magnetic

Support pistolet

Support magnétique pour deux pistolets, fixation optimale et sûre aux murs de la cabine de peinture grâce aux aimants très puissants. Décrochage et réinstallation faciles en cas du nettoyage de la cabine de peinture.

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
551010000	2 pistolets	 4016176255102



MP Trockenblaspistole DryTech

Venturi et support

Tête venturi pour réduire considérablement le temps de séchage, particulièrement pour le séchage des peintures hydrodiluable. Consommation d'air à env. 4,5 bar : env. 350 l/min. / volume d'air : env. 600 l/min.

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
583040000	Venturi	 4016176186994
583040010	Kit support et 2 venturi	 4016176253771



MP Ionisierungspistole X-ION

Ionisateur

Pistolet à air comprimé pratique pour neutraliser la charge électrostatique, nettoie et neutralise en une seule opération, réduit les inclusions de poussière pendant la peinture. Pas d'alimentation électrique nécessaire.

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
583070001	Air co.	 4016176255102



MP SprayGun Selena

Pistolet apprêt

Pistolet très solide et à prix avantageux, réglage de jet rond/plat, réglage de la quantité de produit, parfait pour les mastics au pistolet à base de polyester et les apprêts. Buse 1,5 et godet gravité 500ml inclus.

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
583010001	Complet	 4016176189803
583010018	Kit buse 1,8	 4016176232660
583010025	Kit buse 2,5	 4016176232684

MP Montier- und Scheibenbock Standard

Tréteaux en « x »

Tréteau solide et laqué, réglable en hauteur par chaîne à maillons, avec protection en plastique sur les tubes supérieur pour éviter d'endommager les pièces.

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
55101409011		 4016176086577



MP Magnetclip Flex

Pince flexible magnétique

Pince flexible pour la mise en peinture de petites pièces comme par exemple le rétroviseur extérieur, etc. Pied magnétique pour le placer sur toutes les surfaces métalliques.

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
551014010	25cm	 4016176607710



MP Drehlackierständer „MultiSprayStand“

Support multi fonction

Support élément pivotant, modèle solide et galvanisé bleu. Axe pivotant à 360° et réglable variablement, mobile avec des grandes roues pour l'utilisation sur caillebotis dans les cabines de peinture.

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
55101401010		 4016176182897
551014009	Sup. capot	 4016176265569
551141403	Clips 30cm	
551141405	Sup. Jantes	 4016176403633



MP Montier- und Scheibenbock Premium

Tréteaux pare-choc

Tréteau solide et galvanisé bleu, réglable variablement en hauteur, construction solide pour déposer également des pièces lourdes.

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
55101407016		 4016176163360



MP Werkstattthocker


Tabouret de travail

Tabouret avec réglage hydraulique de la hauteur, avec 2 plateaux pour déposer les outils et autres ustensiles de travail, le siège confortable vous permet de travailler en tout confort.

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
5510147000	125 KG Max.	 4016176620795



ENTRETIEN



MP Putztuchrollen

Bobine d'essuyage

Papier absorbant en rouleau avec perforation, ne peluche pas, résistant aux solvants, très absorbant. Approprié pour surfaces délicates pour essuyer des liquides ou enlever des résidus secs de saleté.

500 formats

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
5960111224	22 x 36 cm 2 épaisseurs	 40 16 176 184 365



MP Putzpapierabroller „BasePlus“

Chariot poubelle dévidoire papier

Dérouleur stable, solide et peu encombrant, avec rail de découpe pour rouleaux papier de nettoyage approprié aux rouleaux jusqu'à 40 cm et support sac poubelle 100L.

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
5960160955		 40 16 176 163 407



MP Schwamm Viskose

Éponge viscosse

Éponge de nettoyage, idéale pour surfaces vernies. Absorbe parfaitement poussière et saletés.

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
562500001	15cm	 40 16 176 163 582



MP Druckpumpzerstäuber „PumpSprayer“

Vaporisateur sous pression manuelle

Pulvérisateur à pression à remplir avec des produits de nettoyage et de dé-siliconage. En matière plastique très solide, exempt de silicone et résistant aux solvants. Fourni avec des joints spéciaux résistants aux solvants.

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
598010000	1 L	 40 16 176 229 349
598010004	Clips/5	 40 16 176 535 006



MP Etikettenentferner

Dissolvant colle

Pour enlever facilement les étiquettes, les autocollants et les traces de colle sans dommage pour le support sans abîmer.

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
571703054	5 L	 40 16 176 610 017





MP WBS Bodenstaubbindemittel

Fixateur de poussière

Produit à base d'eau et à effet électrostatique pour réduire la circulation de poussière, lie la poussière sur le sol de la cabine de peinture, des aires de préparation et autre zones recouvertes de poussière, également applicable sur caillebotis. Pulvérisable.

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
581015010	10 L	 4016176483789



MP WBS Klebelack AntiDust

Liquide anti poussière

Revêtement hydrodiluable pour lier la poussière et le brouillard de pistelage dans la cabine de peinture, transparent, liant la saleté, odeur agréable application facile par pistolet ou rouleau. Facile à enlever avec de l'eau et l'éponge ou bien avec un nettoyeur haute pression.

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
581020000	5 L	 4016176260939



MP WBS Skin

Laque pelable

Pellicule protectrice à base d'eau, pulvérisable et facilement pelable pour protéger p.ex. parois, fenêtres et installations d'éclairage dans la cabine de peinture, film transparent et non-collant parfait comme couche de fond pour Mipa liquide anti poussière, de cette façon le nettoyage de la cabine est rendu plus facile et efficace.

RÉFÉRENCE	DÉTAILS	EAN13
581500000	5 L	 4016176483796

Conditions générales de vente

**Les présentes conditions remises au client s'appliquent à toutes les commandes passées à MIPA COATING France SAS.
Les commandes valent acceptation de nos conditions générales de vente.**

- 1 – Toute commande est acceptée et exécutée par le fournisseur (MIPA COATING France SAS) sur la base des conditions de livraison et de paiement référencées ci-dessous. En passant leurs commandes, les clients acceptent lesdites conditions. Tout accord complémentaire oral doit être confirmé par écrit pour qu'une obligation puisse valablement en découler pour le fournisseur.
- 2 – Les commandes doivent normalement être passées par écrit, avec désignation exacte de l'article dans la mesure où elle est connue. La mention « comme la dernière fois » n'a aucun caractère contractuel. Pour les productions spéciales, l'auteur de la commande accepte une tolérance de livraison de $\pm 10\%$ inhérente à la technique de production.
- 3 – Toute commande n'est définitive qu'après acceptation écrite par notre Société. Aucune annulation de commande ne peut intervenir après la confirmation par notre Société.
- 4 – Toutes les livraisons sont effectuées départ de MIPA COATING France, ou départ usine (MIPASE en Allemagne ESSENBACH). En cas d'envoi express, les frais supplémentaires seront facturés. Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif. MIPA COATING France ne pourra être tenu pour responsable de retards éventuels. Le client ne pourra annuler sa commande ou réclamer des dommages et intérêts. En cas de dommages occasionnés pendant le transport (tels que perte, bris...), le destinataire doit faire valoir ses droits auprès de l'entreprise de transport concernée.
- 5 – Tous les événements et toutes les circonstances imprévisibles pour le fournisseur ou sur lesquels il ne peut exercer d'influence ou de contrôle sont considérés comme étant des cas de force majeure et le dégagent des obligations lui incombant en matière de livraison.
- 6 – Les produits, même expédiés Franco, voyagent aux risques et péril du client auquel il appartient, en cas d'avaries, de perte, de retard, ou de manquants, de formuler toute réclamation par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard dans les 3 jours suivants la date d'arrivée de la marchandise, à peine de forclusion.
- 7 – Les produits sont toujours facturés au tarif en vigueur à la date de livraison. Nos prix s'entendent hors taxes pour des conditionnements standards. Des frais de reconditionnement et des frais de port pourront être appliqués pour des demandes spécifiques de conditionnements non standards.
- 8 – Sauf conditions particulières, les factures sont à payer net, sans escompte, à 45 jours fin de mois à compter de la date de facturation. Toute déduction injustifiée sera refacturée. Le droit d'exiger le paiement au préalable de la marchandise reste réservé. Dans le cas de règlements par traites, celles-ci doivent nous être retournées dans les 15 jours suivant leur édition. Tout retard de règlement à l'échéance convenue entraîne l'exigibilité de la totalité des factures. Aucune réclamation n'autorise l'acheteur à suspendre les règlements. En cas de retard de paiement, le fournisseur est en droit de facturer des intérêts moratoires de 5%.
- 9 – Les contrats sont soumis à la clause hausse-baisse. Tout renchérissement et toute diminution du coût de la marchandise, consécutifs à des augmentations ou des baisses de prix des matières premières et des frais pendant la durée du contrat peuvent être mis à la charge ou au bénéfice du client.
- 10 – Clause de réserve de propriété : conformément aux dispositions de la loi du 25 janvier 1985 modifiée par la loi du 10 juin 1994, les marchandises livrées restent la propriété de notre société jusqu'au paiement intégral du prix convenu. Aucune clause contraire ne pourra nous être opposée si elle n'a été formellement acceptée. Les chèques, lettres de change et cessions de créances ne seront considérées comme moyen de paiement qu'à dater de leur encaissement effectif. Jusqu'à complet paiement du prix de toutes marchandises livrées, notre Société aura donc libre accès dans les locaux de l'acheteur ou dans ceux dans lesquels l'acheteur entrepose les marchandises livrées, pour s'assurer qu'il n'en a pas disposé et que celles-ci sont stockées dans de bonnes conditions de conservation.
- 11 – Le fournisseur se porte garant de la composition spécifique de la marchandise livrée et de sa conformité à l'usage expressément spécifié par écrit auquel le client la destine. Le fournisseur est dégagé de toute autre responsabilité, en particulier de celle découlant :
 - a. Du traitement ultérieur de la marchandise et du résultat des travaux conséquents
 - b. De l'existence d'une caractéristique connue par le client et dont nous n'avions eu connaissance ou considérée comme accessoire (et qui ne sera en conséquence pas garantie)
 - c. De la mise en œuvre de la marchandise sur des supports différents que ceux qui avaient été agréés
 - d. De l'utilisation de la marchandise dans un but inconnu du fournisseur ou pour lui imprévisible
- 12 – L'auteur de la commande doit contrôler la marchandise dès sa réception et vérifier si les propriétés, la quantité et la teinte correspondent au contrat. Les réclamations pour des défauts immédiatement décelables par un contrôle effectué dans les règles de l'art ne peuvent être effectuées qu'avant utilisation de la marchandise et au plus tard 8 jours après sa réception, et ce par écrit, accompagnées de la désignation exacte du défaut et du numéro de référence du contrat. Si le client néglige de le faire, la marchandise livrée est considérée comme acceptée. Si les défauts de cette nature se révèlent ultérieurement, le fournisseur doit en être avisé dès qu'ils ont été découverts, sinon la marchandise, pour ce qui est de ces défauts, sera considérée comme acceptée. Les réclamations que le client pourrait être amené à faire ne le dispensent pas de l'obligation d'observer les conditions de livraison et de paiements.
- 13 – Toute commande d'un acheteur postérieurement à la date du prononcé du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de celui-ci et pendant toute la durée de la procédure implique un paiement d'avance ou à défaut, que la commande pourra être réglée comptant à la réception. Elle est subordonnée à la fois à un bon de commande visé par l'administrateur désigné et à un paiement d'avance par chèque ou virement contresigné par l'administrateur désigné
- 14 – Le droit de revente des produits MIPA n'est pas accepté.
- 15 – Tous les litiges, quelle qu'en soit la nature, seront soumis aux tribunaux compétents de Thonon Les Bains auxquels il est fait expressément attribution de juridiction et ce, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel de garantie. Les lettres de change ne font ni novation, ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.
- 16 – Toutes nos ventes sont soumises au droit français, étant précisé que la loi française est seule applicable avec exclusion de la convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises.

mipa

Professional Coating Systems



Mipa Coating France SAS

76 Rue du Bicentenaire · 01120 Dagneux
+33 (0)4 78 91 84 65 · achat@mipa-coating.fr